

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел./факс: (3652) 48-29-65
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1194_16
от 16.09.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 27.08.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 3644, с. Новоселовское, Раздольненский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.08.2020
10. Дата поступления: № вх. 7283 от 27.08.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			

Дата начала испытаний: 27.08.2020

Дата окончания испытаний: 16.09.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Инженер 1 категории

А.В. Коваленко

Е.А. Распутко

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел./факс: (3652) 48-29-65
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1194_15
от 16.09.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 27.08.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 3709, с. Новоселовское, Раздольненский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.08.2020
10. Дата поступления: № вх. 7283 от 27.08.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			

Дата начала испытаний: 27.08.2020

Дата окончания испытаний: 16.09.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер



А.В. Коваленко

Инженер 1 категории

Е.А. Распутко

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел./факс: (3652) 48-29-65
Email: aic.crimeaasm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1194_14
от 16.09.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 27.08.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 3591, с. Новоселовское, Раздольненский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.08.2020
10. Дата поступления: № вх. 7283 от 27.08.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			


Дата начала испытаний: 27.08.2020

Дата окончания испытаний: 16.09.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Инженер 1 категории



А.В. Коваленко

Е.А. Распутко

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел./факс: (3652) 48-29-65
Email: aic.crimeaasm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1194_13
от 16.09.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 27.08.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 3593, с. Новоселовское, Раздольненский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.08.2020
10. Дата поступления: № вх. 7283 от 27.08.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при P=0,95	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			

Дата начала испытаний: 27.08.2020

Дата окончания испытаний: 16.09.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Инженер 1 категории

А.В. Коваленко

Е.А. Распутко

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел./факс: (3652) 48-29-65
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1194_07
от 16.09.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 27.08.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 3620, с. Коммунарное, Раздольненский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.08.2020
10. Дата поступления: № вх. 7283 от 27.08.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			


Дата начала испытаний: 27.08.2020

Дата окончания испытаний: 16.09.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Инженер 1 категории



А.В. Коваленко

Е.А. Распутько

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел./факс: (3652) 48-29-65
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1194_06
от 16.09.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 27.08.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 3684, с. Огородное, Раздольненский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.08.2020
10. Дата поступления: № вх. 7283 от 27.08.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			


Дата начала испытаний: 27.08.2020

Дата окончания испытаний: 16.09.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Инженер 1 категории



А.В. Коваленко

Е.А. Распутко

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел./факс: (3652) 48-29-65
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1194_05
от 16.09.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 27.08.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 3619, с. Федоровка, Раздольненский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.08.2020
10. Дата поступления: № вх. 7283 от 27.08.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			


Дата начала испытаний: 27.08.2020

Дата окончания испытаний: 16.09.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Инженер 1 категории



А.В. Коваленко

Е.А. Распутко

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел./факс: (3652) 48-29-65
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1194_04
от 16.09.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 27.08.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 3608, с. Камышиное, Раздольненский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.08.2020
10. Дата поступления: № вх. 7283 от 27.08.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			


Дата начала испытаний: 27.08.2020

Дата окончания испытаний: 16.09.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Инженер 1 категории



А.В. Коваленко

Е.А. Распутко

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел./факс: (3652) 48-29-65
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1194_03
от 16.09.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 27.08.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 3604, с. Ручьи, Раздольненский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.08.2020
10. Дата поступления: № вх. 7283 от 27.08.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			

Дата начала испытаний: 27.08.2020

Дата окончания испытаний: 16.09.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Инженер 1 категории

А.В. Коваленко

Е.А. Распутько