

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_16
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5151, с. Межводное, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_15
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5159, с. Зайцево, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_14
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5160, с. Снежное, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_13
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5154, с. Водопойное, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			


Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории



А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_12
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5116, с. Красная Поляна, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_11
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5114, с. Внуково, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020


Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер



А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории



С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21П02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_10
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5120, с. Кузнецкое, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер



А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории



С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_09
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5145, с. Калиновка, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_08
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5197, с. Новосельское, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер



А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории



С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_07
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5199, с. Новосельское, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_06
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5204, с. Артемовка, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_05
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5264, пгт Черноморское, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории

А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_04
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5265, пгт Черноморское, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории

А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21LP02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литеры А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_03
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5226, пгт Черноморское, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			


Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории



А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_02
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5225, пгт Черноморское, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории

А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1607_01
от 17.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая
4. Дата изготовления: отбор 05.11.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5192, с. Задорное, Черноморский р-н
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 05.11.2020
10. Дата поступления: № вх. 9908 от 05.11.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 05.11.2020

Дата окончания испытаний: 17.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_16
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5248
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Хмелево, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории

А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_15
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5206
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Новоивановка, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории

А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeaasm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_14
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5162
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Медведево, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории

А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_13
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5220
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Знаменское, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории

А.В.Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_12
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5278
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Громово, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020


Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории



А.В. Коваленко



С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_11
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5223
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Окуневка, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020


Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер



А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории



С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_10
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5218
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Марьино, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020


Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер



А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории



С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_09
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5214
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Красносельское, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_08
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5335
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Зоряное, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории

А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_07
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5101
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Зоряное, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер



А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории



С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_06
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5184
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Кировское, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_05
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5104
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Далекое, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории

А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_04
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5194
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Дозорное, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: отбор 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер



А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории



С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_03
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5189
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Низовка, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: отбор 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Заместитель начальника испытательной лаборатории

А.В. Коваленко

С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_02
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5180
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Кировское, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер



А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории



С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. имени газеты "Крымская правда", д. 61, литера А, Б, Е
тел./факс: +7 (978) 905 06 08
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Начальник испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1561_01
от 09.11.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скв. №5262
4. Дата изготовления: -
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: с.Красноярское, Черноморский район
кем отобран образец: образцы отобраны представителем заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 27.10.2020
10. Дата поступления: № вх. 9649 от 27.10.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм куб.	ГОСТ 31941-2012	не более 0,03	менее 0,0002			

Дата начала испытаний: 27.10.2020

Дата окончания испытаний: 09.11.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер



А.В. Коваленко

Заместитель начальника испытательной лаборатории



С.П. Горецкая

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ" (ФБУ "КРЫМСКИЙ ЦСМ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого Реестра
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25.03.2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел./факс: (3652) 48-29-65
Email: aic.crimeacsm@mail.ru



"Утверждаю"

Врио начальника испытательной лаборатории
пищевой и промышленной продукции

Н.П. Киселёва

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0921_04
от 21.07.2020 г.

1. Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Крымская Водная Компания», Сакский р-н, с.Лесновка, ул. Механизаторов, дом 9
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: вода питьевая из скважины
4. Дата изготовления: отбор 15.07.2020
5. Размер партии: -
6. Наименование изготовителя продукции: -
7. Место отбора образца: скважина № 5185 Черноморский р-н, с. Кировское
кем отобран образец: Образцы отобраны представителем Заказчика
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата отбора: 15.07.2020
10. Дата поступления: № вход. 5639 от 15.07.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке (акту отбора образцов) на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Допустимый уровень	Результаты испытаний	Погрешность, при $P=0,95$	Расхождение	
					абсолютное	относительное
Массовая концентрация гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			
Массовая концентрация ДДТ (сумма изомеров), мг/дм куб.	ГОСТ 31858-2012	не более 0,002	менее 0,0001			

Дата начала испытаний: 15.07.2020

Дата окончания испытаний: 21.07.2020

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер

Зам. начальника



А.В. Коваленко

С.П. Горецкая