

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201004 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.6067**

Дата выдачи протокола «\_07\_»\_АВГУСТА\_2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.08.20г. 8.40

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.08.20г. 9.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Заяц В.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от скважины № 74 с.Лоховка, ул.Достлук, 6

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.6067-сб 2020г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020 года

**Дополнительные сведения:**

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Шашель А.Н.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.6067 от 07.08.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.6067-с 2020

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 2337 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) \_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети \_\_\_\_\_

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 \_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| №<br>п/п                                                                           | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                 | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                  | запах                      | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)  |
| 2                                                                                  | вкус и привкус             | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)  |
| 3                                                                                  | мутность                   | менее 1,0                  | 2,59                              | ЕМФ                                                                                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)      |
| 4                                                                                  | цветность                  | менее 5,0                  | 20,0                              | градусы                                                                              | ГОСТ 31868-2012(п.5)         |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>05.08.2020г.                                   |                            |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>07.08.2020г.                                             |                              |
| ФИО, должность оператора Старшинова Л.В.,<br>химик-эксперт медицинской организации |                            |                            |                                   |  | Подпись                      |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А.



Протокол № 10.6067 от 07.08.2020

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86


Код пробы  
(образца)

10.6067-6 2020

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 5991 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| №<br>п/п                                                               | Определяемые<br>показатели                        | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                          | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                               | 8                          | не более 50                       | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                      | Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)               | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                      | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии (ТКБ) | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 05.08.2020 г. 10 <sup>00</sup> |                                                   |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>07.08.2020 г.                                                     |                              |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                                   |                            |                                   | Подпись  |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А. 

Протокол № 10.6067

от 07.08.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19





**Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.6066**

**Дата выдачи протокола «\_07\_»\_АВГУСТА\_2020г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.08.20г. 8.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.08.20г. 9.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Заяц В.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от скважины № 74 с.Лоховка, ул.Шевченко, 2

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.6066—сб 2020г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020 года

**Дополнительные сведения:**

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Шашель А.Н.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.6066 от 07.08.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

Код пробы (образца) 10.6066-с 2020

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 2336 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) \_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети \_\_\_\_\_

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01\_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| № п/п                                                                              | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения                                                                            | НД на методы исследований   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                  | запах                   | 0                       | 2                           | баллы                                                                                        | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 2                                                                                  | вкус и привкус          | 0                       | 2                           | баллы                                                                                        | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2) |
| 3                                                                                  | мутность                | менее 1,0               | 2,59                        | ЕМФ                                                                                          | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)     |
| 4                                                                                  | цветность               | менее 5,0               | 20,0                        | градусы                                                                                      | ГОСТ 31868-2012(п.5)        |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>05.08.2020г.                                   |                         |                         |                             | Выдача результата (дата)<br>07.08.2020г.                                                     |                             |
| ФИО, должность оператора Старшинова Л.В.,<br>химик-эксперт медицинской организации |                         |                         |                             |  Подпись |                             |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А. 

Протокол № 10.6066 от 07.08.2020

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

Код пробы  
(образца)

10.6066-6 2020

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 5990 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| №<br>п/п                                                               | Определяемые<br>показатели                        | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                          | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                               | 8                          | не более 50                       | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                      | Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)               | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                      | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии (ТКБ) | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 05.08.2020 г. 10 <sup>00</sup> |                                                   |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>07.08.2020 г.                                                     |                              |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                                   |                            |                                   | Подпись  |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А. 

Протокол № 10.6066

от 07.08.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.6065**

Дата выдачи протокола « 07 » АВГУСТА 2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.08.20г. 8.20

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.08.20г. 9.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Заяц В.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4873 с.Красногвардейское, ул.Парковая, 172

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.6065-сб 2020г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020 года

**Дополнительные сведения:**

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Шашель А.Н.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.6065 от 07.08.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.6065-с 2020

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 2335 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) \_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети \_\_\_\_\_

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 \_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| №<br>п/п                                                                           | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                 | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                  | запах                      | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)  |
| 2                                                                                  | вкус и привкус             | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)  |
| 3                                                                                  | мутность                   | менее 1,0                  | 2,59                              | ЕМФ                                                                                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)      |
| 4                                                                                  | цветность                  | менее 5,0                  | 20,0                              | градусы                                                                              | ГОСТ 31868-2012(п.5)         |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>05.08.2020г.                                   |                            |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>07.08.2020г.                                             |                              |
| ФИО, должность оператора Старшинова Л.В.,<br>химик-эксперт медицинской организации |                            |                            |                                   |  | Подпись                      |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А. 

Протокол № 10.6065 от 07.08.2020

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19





Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.6065-6 2020

Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 5989 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| №<br>п/п                                                               | Определяемые<br>показатели                        | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                          | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                               | 10                         | не более 50                       | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                      | Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)               | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                      | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии (ТКБ) | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 05.08.2020 г. 10 <sup>00</sup> |                                                   |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>07.08.2020 г.                                                     |                              |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                                   |                            |                                   | Подпись  |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А. 

Протокол № 10.6065

от 07.08.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия  
ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10  
Телефон, факс: (3651) 9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.6064**

Дата выдачи протокола «\_07\_»\_АВГУСТА\_2020г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район,  
с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001,  
ОГРН 11491002017437

Дата и время отбора пробы (образца): 05.08.20г. 8.10

Дата и время доставки пробы (образца): 05.08.20г. 9.40

Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у  
которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО  
«Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское,  
ул.Юбилейная, 27

Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от  
скважины № 4873 с.Красногвардейское, ул.Парковая, 45

Изготовитель, страна производитель:

Код пробы (образца): 10.6064-сб 2020г.

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая  
вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

НД на продукцию: -

Условия транспортировки: сумка-холодильник

Условия хранения:-

Основание для отбора: Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020 года

Дополнительные сведения:

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А.   
подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Шашель А.Н. 

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.6064 от 07.08.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19





Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца) 10.6064-с 2020

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 2334 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) \_ вода питьевая централизованного водоснабжения. из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 \_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| №<br>п/п                                                                           | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                 | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                  | запах                      | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)  |
| 2                                                                                  | вкус и привкус             | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)  |
| 3                                                                                  | мутность                   | менее 1,0                  | 2,59                              | ЕМФ                                                                                  | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)      |
| 4                                                                                  | цветность                  | менее 5,0                  | 20,0                              | градусы                                                                              | ГОСТ 31868-2012(п.5)         |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>05.08.2020г.                                   |                            |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>07.08.2020г.                                             |                              |
| ФИО, должность оператора Старшинова Л.В.,<br>химик-эксперт медицинской организации |                            |                            |                                   |  | Подпись                      |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А. 

Протокол № 10.6064 от 07.08.2020

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.6064-6 2020

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 5988 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| №<br>п/п                                                               | Определяемые<br>показатели                        | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                          | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                               | 7                          | не более 50                       | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                      | Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)               | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                      | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии (ТКБ) | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 05.08.2020 г. 10 <sup>00</sup> |                                                   |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>07.08.2020 г.                                                     |                              |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                                   |                            |                                   | Подпись  |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А. 

Протокол № 10.6064

от 07.08.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19





Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.6063**

Дата выдачи протокола «\_07\_»\_АВГУСТА\_2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

**Дата и время отбора пробы (образца):** 05.08.20г. 8.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 05.08.20г. 9.40

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Заяц В.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от скважины № 4873 с.Красногвардейское, ул.Парковая, 5

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.6063—сб 2020г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02/У-2020 от 03.02.2020 года

**Дополнительные сведения:**

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А.

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Шашель А.Н.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.6063 от 07.08.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.6063-с 2020

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 2333 пробы (образца) в журнале лаборатории:


Наименование пробы (образца) — вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01\_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| №<br>п/п                                                                           | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                         | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                  | запах                      | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                        | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)  |
| 2                                                                                  | вкус и привкус             | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                        | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)  |
| 3                                                                                  | мутность                   | менее 1,0                  | 2,59                              | ЕМФ                                                                                          | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)      |
| 4                                                                                  | цветность                  | менее 5,0                  | 20,0                              | градусы                                                                                      | ГОСТ 31868-2012(п.5)         |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>05.08.2020г.                                   |                            |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>07.08.2020г.                                                     |                              |
| ФИО, должность оператора Старшинова Л.В.,<br>химик-эксперт медицинской организации |                            |                            |                                   |  Подпись |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А. 

Протокол № 10.6063 от 07.08.2020

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)

10.6063-6 2020

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 5987 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| №<br>п/п                                                               | Определяемые<br>показатели                        | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                          | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                               | 9                          | не более 50                       | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                      | Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)               | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                      | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии (ТКБ) | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 05.08.2020 г. 10 <sup>00</sup> |                                                   |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>07.08.2020 г.                                                     |                              |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                                   |                            |                                   | Подпись  |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Каракулов А.А. 

Протокол № 10.6063

от 07.08.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19

