

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 207561Ц82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.4763**

Дата выдачи протокола «30» июня 2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.06.20г. 10.50

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.06.20г. 12.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Заяц В.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от скважины № 4849 с. Чапаевка, ул.Школьная, 12

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.4763-сб 2020г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

**Дополнительные сведения:**

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.4763 от 30.06.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.4763-с 2020

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 1895 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) \_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети \_\_\_\_\_

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 \_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| №<br>п/п                                                                                                                            | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                             | НД на методы<br>исследований |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                   | запах                      | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)  |
| 2                                                                                                                                   | вкус и привкус             | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)  |
| 3                                                                                                                                   | мутность                   | менее 1,0                  | 2,59                              | ЕМФ                                                                                              | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)      |
| 4                                                                                                                                   | цветность                  | менее 5,0                  | 20,0                              | градусы                                                                                          | ГОСТ 31868-2012(п.5)         |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>23.06.2020г.                                                                                    |                            |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>29.06.2020г.                                                         |                              |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник<br>санитарно-гигиенической лаборатории- химик-<br>эксперт медицинской организации |                            |                            |                                   | <br>Подпись |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.4763 от 30.06.2020 стр. 2 из 3  
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)

10.4763-6 2020

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 4668 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| №<br>п/п                                                               | Определяемые<br>показатели                        | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                          | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                               | 7                          | не более 50                       | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                      | Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)               | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                      | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии (ТКБ) | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 23.06.2020 г. 11 <sup>00</sup> |                                                   |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>25.06.2020 г.                                                     |                              |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                                   |                            |                                   | Подпись  |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.4763

от 22.06.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10  
Телефон, факс: (3651) 9-16-05  
e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.4764**

Дата выдачи протокола «30» июня 2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.06.20г. 11.00

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.06.20г. 12.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Заяц В.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Садовая, 9

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.4764-сб 2020г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанТин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

**Дополнительные сведения:**

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. \_\_\_\_\_  
подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г. \_\_\_\_\_  
ФИО (Подпись)



Протокол № 10.4764 30.06.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19





Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.4764-с 2020

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 1896 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) \_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети \_\_\_\_\_  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 \_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| №<br>п/п                                                                                                                            | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                             | НД на методы<br>исследований |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                   | запах                      | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)  |
| 2                                                                                                                                   | вкус и привкус             | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)  |
| 3                                                                                                                                   | мутность                   | менее 1,0                  | 2,59                              | ЕМФ                                                                                              | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)      |
| 4                                                                                                                                   | цветность                  | менее 5,0                  | 20,0                              | градусы                                                                                          | ГОСТ 31868-2012(п.5)         |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>23.06.2020г.                                                                                    |                            |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>29.06.2020г.                                                         |                              |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник<br>санитарно-гигиенической лаборатории- химик-<br>эксперт медицинской организации |                            |                            |                                   | <br>Подпись |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.4764 от 30.06.2020 стр. 2 из 3  
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.4764-6 2020

Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 4669 пробы (образца) в журнале лаборатории:

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| №<br>п/п                                                               | Определяемые<br>показатели                        | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                          | аруженоостоды<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                               | 8                          | не более 50                       | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01               |
| 2                                                                      | Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)               | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01               |
| 3                                                                      | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии (ТКБ) | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01               |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 23.06.2020 г. 11 <sup>00</sup> |                                                   |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>25.06.2020 г.                                                     |                               |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                                   |                            |                                   | Подпись  |                               |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.4264

от 30.06.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19





Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@ege-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 207561Ц82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.4765**

**Дата выдачи протокола «\_30\_»\_июня\_2020г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.06.20г. 11.10

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.06.20г. 12.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Заяц В.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** из скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Ленина.60

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.4765-сб 2020г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

**Дополнительные сведения:**

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.4765 от 30.06.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.4765-с 2020

## Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории (описание)

Регистрационный № 1897 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) \_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из скважины \_\_\_\_\_  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 \_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| № п/п                                                                                                                        | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения                                                                                | НД на методы исследований   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                            | запах                   | 0                       | 2                           | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 2                                                                                                                            | вкус и привкус          | 0                       | 2                           | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2) |
| 3                                                                                                                            | мутность                | менее 1,0               | 2,59                        | ЕМФ                                                                                              | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)     |
| 4                                                                                                                            | цветность               | менее 5,0               | 20,0                        | градусы                                                                                          | ГОСТ 31868-2012(п.5)        |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>23.06.2020г.                                                                             |                         |                         |                             | Выдача результата (дата)<br>29.06.2020г.                                                         |                             |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации |                         |                         |                             | <br>Подпись |                             |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:   
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.4765 от 30.06.2020 стр. 2 из 3  
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19





Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

Код пробы  
(образца)

10.4765-6 2020

Результат исследований бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 4670 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| № п/п                                                                  | Определяемые показатели                     | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения                                                                             | НД на методы исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                         | 6                       | не более 50                 | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01           |
| 2                                                                      | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | не обнаружено           | отсутствие                  | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                                                      | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | не обнаружено           | отсутствие                  | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01           |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 23.06.2020 г. 11 <sup>00</sup> |                                             |                         |                             | Выдача результата (дата) 25.06.2020 г.                                                        |                           |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                             |                         |                             | Подпись  |                           |

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:   
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.4765

от 30.06.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 207561182240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CF86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.4766**

Дата выдачи протокола «\_30\_» июня \_\_2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.06.20г. 11.20

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.06.20г. 12.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Заяц В.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** при подаче в распределительную сеть от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Ленина, 60

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.4766-сб 2020г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

**Дополнительные сведения:**

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.4766 от 30.06.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.4766-с 2020

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 1898 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) \_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети \_\_\_\_\_  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 \_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| № п/п                                                                                                                        | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения                                                                                | НД на методы исследований   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                            | запах                   | 0                       | 2                           | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 2                                                                                                                            | вкус и привкус          | 0                       | 2                           | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2) |
| 3                                                                                                                            | мутность                | менее 1,0               | 2,59                        | ЕМФ                                                                                              | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)     |
| 4                                                                                                                            | цветность               | менее 5,0               | 20,0                        | градусы                                                                                          | ГОСТ 31868-2012(п.5)        |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>23.06.2020г.                                                                             |                         |                         |                             | Выдача результата (дата)<br>29.06.2020г.                                                         |                             |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации |                         |                         |                             | <br>Подпись |                             |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:   
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.4766 от 30.06.2020 стр. 2 из 3  
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ  
Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.4766-6 2020

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 4671 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| №<br>п/п                                                               | Определяемые<br>показатели                        | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                          | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                               | 9                          | не более 50                       | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                      | Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)               | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                      | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии (ТКБ) | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 23.06.2020 г. 11 <sup>00</sup> |                                                   |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>25.06.2020 г.                                                     |                              |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                                   |                            |                                   | Подпись  |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.4766

от 30.06.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19





Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CT86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.4767**

Дата выдачи протокола «30» июня 2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.06.20г. 11.30

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.06.20г. 12.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Заяц В.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** средняя точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Гагарина, 40

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.4767–бс 2020г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

**Дополнительные сведения:**

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:**

помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):**

Микрюкова Е.Г.

ФИО

(Подпись)



Протокол № 10.4767 30.06.2020

стр. 1 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

10.4767-с 2020

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 1899 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) \_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети \_\_\_\_\_

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 \_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| №<br>п/п                                                                                                                            | Определяемые<br>показатели | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                            | НД на методы<br>исследований |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                   | запах                      | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                           | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)  |
| 2                                                                                                                                   | вкус и привкус             | 0                          | 2                                 | баллы                                                                                           | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)  |
| 3                                                                                                                                   | мутность                   | менее 1,0                  | 2,59                              | ЕМФ                                                                                             | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)      |
| 4                                                                                                                                   | цветность                  | менее 5,0                  | 20,0                              | градусы                                                                                         | ГОСТ 31868-2012(п.5)         |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>23.06.2020г.                                                                                    |                            |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>29.06.2020г.                                                        |                              |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник<br>санитарно-гигиенической лаборатории- химик-<br>эксперт медицинской организации |                            |                            |                                   | <br>Подпись |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.4767 от 30.06.2020

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с  
согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.019.8.12.19





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.4767-6 2020

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 4672 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| №<br>п/п                                                               | Определяемые<br>показатели                        | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                          | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                               | 11                         | не более 50                       | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                      | Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)               | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                      | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии (ТКБ) | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 23.06.2020 г. 11 <sup>00</sup> |                                                   |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>25.06.2020 г.                                                     |                              |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                                   |                            |                                   | Подпись  |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Протокол № 10.4767

от

30.06.2020

стр. 3 из 5

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19



Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения  
Севастополе»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт.Советский, ул.Пролетарская,10

Телефон, факс: (3651) 9-16-05

e-mail: fbuz\_sov@cgc-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;

р/с 40501810435102000001, л/с 207561182240 в УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.4768**

Дата выдачи протокола «30» июня 2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети

**Пробы (образцы) направлены:** ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район), ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.06.20г. 11.40

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.06.20г. 12.30

**Лицо, отобравшее пробы:** Начальник участка Заяц В.П.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Пролетарская, 11

**Изготовитель, страна производитель:**

**Код пробы (образца):** 10.4768– бс 2020г.

**Дата изготовления:-**

**Номер партии:-**

**Объем партии: -**

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»

**НД на объем лабораторных исследований и их оценку:** СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».

**НД на продукцию: -**

**Условия транспортировки:** сумка-холодильник

**Условия хранения:-**

**Основание для отбора:** Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года

**Дополнительные сведения:**

**ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:** Нагаевская Т.Ф.  
помощник врача по общей гигиене  
подпись

**Руководитель ИЛЦ (заместитель):** Микрюкова Е.Г.  
ФИО (Подпись)



Протокол № 10.4768 от 30.06.2020

стр. 1 из 2

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.8.12.19





**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца) 10.4768-с 2020

**Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 1900 пробы (образца) в журнале лаборатории;  
Наименование пробы (образца) \_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из  
распределительной сети \_\_\_\_\_  
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):  
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 \_ (свидетельство о поверке № 05.5619.18.)

| № п/п                                                                                                                        | Определяемые показатели | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения                                                                                | НД на методы исследований   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                            | запах                   | 0                       | 2                           | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 2                                                                                                                            | вкус и привкус          | 0                       | 2                           | баллы                                                                                            | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2) |
| 3                                                                                                                            | мутность                | менее 1,0               | 2,59                        | ЕМФ                                                                                              | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)     |
| 4                                                                                                                            | цветность               | менее 5,0               | 20,0                        | градусы                                                                                          | ГОСТ 31868-2012(п.5)        |
| Проба (образец) поступила (дата)<br>23.06.2020г.                                                                             |                         |                         |                             | Выдача результата (дата)<br>29.06.2020г.                                                         |                             |
| ФИО, должность оператора Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории- химик-эксперт медицинской организации |                         |                         |                             | <br>Подпись |                             |

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:  
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.



**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CG86

Код пробы  
(образца)

10.4768-6 2020

**Результат исследований бактериологической лаборатории**  
(описание)

Регистрационный № 4673 пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из  
распределительной сети

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

| №<br>п/п                                                               | Определяемые<br>показатели                        | Результаты<br>исследований | Величина<br>допустимого<br>уровня | Единицы<br>измерения                                                                          | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                      | ОМЧ                                               | 10                         | не более 50                       | КОЕ/ мл                                                                                       | МУК 4.2.1018-01              |
| 2                                                                      | Общие колиформные<br>бактерии (ОКБ)               | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| 3                                                                      | Термотолерантные<br>колиформные<br>бактерии (ТКБ) | не обнаружено              | отсутствие                        | КОЕ/100мл                                                                                     | МУК 4.2.1018-01              |
| Проба (образец) поступила (дата, время) 23.06.2020 г. 11 <sup>00</sup> |                                                   |                            |                                   | Выдача результата (дата)<br>25.06.2020 г.                                                     |                              |
| Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П.<br>фельдшер-лаборант         |                                                   |                            |                                   | Подпись  |                              |

Подпись, должность лица, Ф.И.О., ответственного за составление протокола:  
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. 

Протокол № 10.4768

от 30.06.2020

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Ф(ИЛЦ):05.11.020.8.12.19

