Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11799-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10679 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 19.11.21 ; 10^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_24_»_НОЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11800
Дата выдачи протокола «__24__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 19.11.21г. 8.10
Дата и время доставки пробы (образца): 19.11.21г. 9.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 16
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11800–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:**-
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11800-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4312 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2.6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 19.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 23.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11800-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10680 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 19.11.21 ; 10^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.020.10.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_24_»_НОЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11801
Дата выдачи протокола «__24__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 19.11.21г. 8.20
Дата и время доставки пробы (образца): 19.11.21г. 9.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 32
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11801–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:**-
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11801-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4313 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 19.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 23.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11801-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10681 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 19.11.21 ; 10^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ш82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«__23__» НОЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11741
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Песчановка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 9.40
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Пролетарская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11741–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11741-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4286 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11741-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10626 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«__23__» НОЯБРЯ 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11742
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 9.50
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 65
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11742–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11742-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4287 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11742-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10627 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ш82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_23_» НОЯБРЯ 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11743

Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 1
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11743–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11743-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4288 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11743-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10628 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог от филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_23_»_НОЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11744
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 10.10
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Виноградная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11744–сб 2021
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11744-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4289 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11744-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10629 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ш82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач
Лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_23_»_НОЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11745
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 10.20
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Гагарина, 10
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11745–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии:** -
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11745-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4290 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11745-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10630 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач
эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп (подпись, ФИО)
«_23_»_НОЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11746
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 10.30
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Виноградная, 4
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11746–сб 2021
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11746-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4291 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11746-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10631 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Сакском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_21_» НОЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11747
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 10.40
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 114910020174З7
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Пушкина, 6
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11747–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86

Код пробы (образца) 10.11747-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4292 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11747-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10632 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_23_» НОЯБРЯ 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11748
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 10.50
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Школьная, 12
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11748–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11748-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4293 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11748-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10633 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_23_» _НОЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11749
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 11.00
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Садовая, 9
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11749–сб 2021
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11749-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4294 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11749-6 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10634 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«__23__» НОЯБРЯ 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11750
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 11.10
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 1149102017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Ленина, 60
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11750–сб 2021
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11750-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4295 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11750-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10635 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_23_» _НОЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11751
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 11.20
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Гагарина, 40
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11751-сб 2021
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11751-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4296 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11751-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 10636 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_23_»_НОЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.11752
Дата выдачи протокола «__23__»__НОЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 18.11.21г. 11.30
Дата и время доставки пробы (образца): 18.11.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Пролетарская, 11
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.11752-сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11752-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4297 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 –2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 18.11.2021 г.					Выдача результата (дата) 22.11. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Багишова Г.А., начальник санитарно-гигиенической лаборатории, химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.11752-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 10637 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 18.11.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 22.11.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
мп.
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10764
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 9.40
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Пролетарская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10764–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10764-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3876 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л. Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10764-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9812 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10765
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 9.50
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 65
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10765–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10765-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3877 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10765-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9813 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10766
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 1
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10766–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10766-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3878 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л. Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10766-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9814 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10767
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 10.10
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Виноградная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10767–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10767-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3879 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л.Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемнологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10767-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9815 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10768
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 10.20
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Гагарина, 10
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10768–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10768-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3880 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10768-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9816 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач санитарный эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10769
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 10.30
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Виноградная, 4
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10769–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10769-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3881 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10769-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9817 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_15_» ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10770
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 10.40
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Пушкина, 6
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10770–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10770-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3882 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10770-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9818 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10771
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 10.50
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Школьная, 12
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10771–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10771-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3883 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10771-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9819 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	11	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001, ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
мп (подпись, ФИО)
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10772
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 11.00
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Садовая, 9
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10772–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10772-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3884 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л. Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10772-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9820 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 91020100 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10773
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 11.10
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Ленина, 60
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10773–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10773-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3885 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л. Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10773-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9821 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10774
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 11.20
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Гагарина, 40
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10774–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10774-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3886 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10774-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9822 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10775
Дата выдачи протокола «__15__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 13.10.21г. 11.30
Дата и время доставки пробы (образца): 13.10.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Пролетарская, 11
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10775–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10775-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3887 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 13.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 14.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л. Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10775-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9823 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 13.10.21 ; 13^{00}					Выдача результата (дата) 15.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_18_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10809
Дата выдачи протокола «__18__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.10.21г. 8.00
Дата и время доставки пробы (образца): 14.10.21г. 9.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 1
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10809–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10809-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3906 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 15.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10809-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9850 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.10.21 ; 10^{00}					Выдача результата (дата) 18.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_18_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10810
Дата выдачи протокола «__18__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.10.21г. 8.10
Дата и время доставки пробы (образца): 14.10.21г. 9.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 16
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10810–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф._____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10810-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3907 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 15.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10810-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9851 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.10.21 ; 10^{00}					Выдача результата (дата) 18.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_18_»_ОКТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10811
Дата выдачи протокола «__18__»__ОКТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.10.21г. 8.20
Дата и время доставки пробы (образца): 14.10.21г. 9.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 32
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10811–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10811-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3908 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.10.2021 г.					Выдача результата (дата) 15.10. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10811-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9852 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.10.21 ; 10^{00}					Выдача результата (дата) 18.10.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
мп (подпись, ФИО)
«_17_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10134
Дата выдачи протокола «__17__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 15.09.21г. 8.10
Дата и время доставки пробы (образца): 15.09.21г. 9.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 1
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10134–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10134-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3691 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 15.09.2021г.			Выдача результата (дата) 17.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский ,ул. Пролетарская ,д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10134-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9225 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации)
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ100/см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 15.09.21 10^{00}			Выдача результата (дата) 17.09.2021	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант			Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
мп (подпись, ФИО)
«_17_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10135
Дата выдачи протокола «__17__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 15.09.21г. 8.20
Дата и время доставки пробы (образца): 15.09.21г. 9.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 16
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10135–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:**-
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10135-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3692 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 15.09.2021г.			Выдача результата (дата) 17.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			 Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский ,ул. Пролетарская ,д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10135-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9226 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации)
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ100/см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 15.09.21 10^{00}			Выдача результата (дата) 17.09.2021	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант			Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_17_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10136
Дата выдачи протокола «__17__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 15.09.21г. 8.30
Дата и время доставки пробы (образца): 15.09.21г. 9.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 32
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10136–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10136-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3693 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 15.09.2021г.			Выдача результата (дата) 17.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский ,ул. Пролетарская ,д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10136-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9227 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации)
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ100/см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 15.09.21 10^{00}			Выдача результата (дата) 17.09.2021	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант			Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001, ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
мп.
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10048

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 10.20
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 11.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Пролетарская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10048–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10048-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3668 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10048- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9141 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 11^{20}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10049

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 10.30
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 11.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 65
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10049–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10049-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3669 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10049- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9142 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 11^{20}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10050

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 10.40
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 11.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 1
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10050–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемнологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10050-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3670 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10050- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9143 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 11^{20}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001, ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10052

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 11.10
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 12.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Виноградная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10052–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нгаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10052-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3672 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10052- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9145 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 13^{00}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
мп
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10053

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 11.20
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 12.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Гагарина, 10
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10053–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10053-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3673 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5.0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10053- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9146 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 13^{00}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10054

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 11.30
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 12.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Виноградная, 4
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10054–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10054-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3674 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10054- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9147 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 13^{00}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10056

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 11.50
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 12.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Пушкина, 6
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10056–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.10.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10056-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3676 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10056- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9149 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 13^{00}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10057

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 12.00
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 12.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Школьная, 12
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10057–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10057-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3677 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10057- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9150 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 13^{00}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10058

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 12.10
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 12.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Садовая, 9
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10058–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10058-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3678 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10058- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9151 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 13^{00}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10060

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 14.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Ленина, 60
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10060–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10060-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3680 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10060- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9153 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 14^{30}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10061

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 12.40
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 14.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Гагарина, 40
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10061–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф._____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10061-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3681 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10061- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9154 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 14^{30}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10062

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 12.50
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 14.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Пролетарская, 11
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10062–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10062-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3682 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10062- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9155 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 14^{30}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10059

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 12.20
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 14.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4837 с.Николаевка, ул.Ленина,60
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10059–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10059-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3679 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10059- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9152 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 14^{30}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10055

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 11.40
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 12.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4849 с.Чапаевка, ул.Пушкина
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10055–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10055-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3675 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10055- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9148 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 13^{00}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10051

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 11.00
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 12.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4980 с.Новый Мир, ул.Виноградная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10051–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10051-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3671 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10051- Б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 9144 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 13^{00}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_16_»_СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10047

Дата выдачи протокола «__16__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.09.21г. 10.10
Дата и время доставки пробы (образца): 14.09.21г. 11.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4845 с.Хлебное, ул.Пролетарская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10047–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: - **Условия транспортирования:** сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10047-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 3667 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5.0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.09.2021г.			Выдача результата (дата) 15.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10047- б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9140 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	КОЕ/ см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.09.2021 г. 11^{20}				Выдача результата (дата) 16.09.2021 г.
Ф.И.О., должность оператора Захарова Л.П. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории				Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиены Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_17_» СЕНТЯБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.10133
Дата выдачи протокола «__17__»__СЕНТЯБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 15.09.21г. 8.00
Дата и время доставки пробы (образца): 15.09.21г. 9.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437, Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4838 с.Коломенка, поле
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.10133–сб 2021
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф._____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.10.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10133-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 3690 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3 «ЗОМЗ»(свидетельство о поверке № С-КК/11-05-2021/62705500)

п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 15.09.2021г.			Выдача результата (дата) 17.09. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Николаева О.Г. фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории			Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский ,ул. Пролетарская ,д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.10133-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 9224 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации)
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	КОЕ100/см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 15.09.21 10^{00}			Выдача результата (дата) 17.09.2021	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант			Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1311
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Пролетарская
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1311–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф._____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1311-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 553 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1311-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 1125 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	12	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1312
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 10.10
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 65
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1312–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1312-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 554 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1312-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 1126 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1313
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 10.20
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 1
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1313–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1313-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 555 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: Нагаевская Т.Ф.
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1313-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1127 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1314
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 10.30
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4835 с.Н.Мир, ул.Виноградная
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1314–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф._____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1314-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 556 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1314-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1128 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1315
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 10.40
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4835 с.Новый Мир, ул.Гагарина, 10
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1315–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1315-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 557 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1315-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1129 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1316
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 10.50
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4835 с.Новый Мир, ул.Виноградная, 4
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1316–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1316-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 558 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л.Старш Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1316-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1130 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1317
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 11.00
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Пушкина, 6
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1317–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф._____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1317-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 559 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л Старшинова	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1317-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 1131 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп, (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1318
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 11.10
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Школьная, 12
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1318–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1318-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 560 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1318-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1132 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1319
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 11.20
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Садовая, 9
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1319–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1319-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 561 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старшинова Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1319-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1133 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1320
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 11.30
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Ленина, 60
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1320–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1320-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 562 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1320-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1134 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1321
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 11.40
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Гагарина, 40
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1321–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1321-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 563 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л.Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1321-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1135 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_15_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1322
Дата выдачи протокола «__15__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 10.02.21г. 11.50
Дата и время доставки пробы (образца): 10.02.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Пролетарская, 11
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1322–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1322-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 564 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 10.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1322-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1136 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 10.02.2021 г.13^{00}				Выдача результата (дата) 12.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное б оджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республикс Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_16_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1340
Дата выдачи протокола «__16__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 11.02.21г. 8.00
Дата и время доставки пробы (образца): 11.02.21г. 9.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 1
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1340–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1340-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 581 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 11.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1340-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1150 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 11.02.2021 г.10^{00}				Выдача результата (дата) 15.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_16_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1341
Дата выдачи протокола «__16__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 11.02.21г. 8.10
Дата и время доставки пробы (образца): 11.02.21г. 9.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 16
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1341–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1341-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 582 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 11.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1341-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 1151 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 11.02.2021 г.10^{00}				Выдача результата (дата) 15.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_16_»_ФЕВРАЛЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.1342
Дата выдачи протокола «__16__»__ФЕВРАЛЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 11.02.21г. 8.20
Дата и время доставки пробы (образца): 11.02.21г. 9.40
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 32
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.1342–сб 2021
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2020.71289 от 25.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1342-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 583 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 11.02.2021г.				Выдача результата (дата) 12.02.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.1342-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 1152 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 11.02.2021 г.10^{00}				Выдача результата (дата) 15.02.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12971
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 9.50
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 11.20
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Виноградная
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12971–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии:** -
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12971-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4819 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12971 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 11624 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 11^{40}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12972
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 11.20
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Гагарина, 10
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12972–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12972-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4820 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12972 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11625 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 11^{40}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12973
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 10.10
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 11.20
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4980 с.Новый Мир, ул.Виноградная, 4
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12973–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12973-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4821 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12973 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11626 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 11^{40}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_» ДЕКАБРЯ 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12975
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 10.30
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 11.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Пролетарская
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12975–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12975-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4823 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12975 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 11628 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 11^{40}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12976
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 10.40
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 11.20
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 65
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12976–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12976-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4824 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	5,81	20,00	±1,74	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12976 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11629 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 11^{40}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12977
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 10.50
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 11.20
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 1
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12977–сб 2021
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12977-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4825 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12977 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 11630 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 11^{40}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_13_» ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12979
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 11.10
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4846 с.Чапаевка, ул.Школьная, 5
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12979–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии:** -
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12979-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4827 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	8,45	20,00	±2,54	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12979 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 11632 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 13^{00}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12980
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 11.20
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4846 с.Чапаевка, ул.Ленина, 5
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12980–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреоителеи и олагополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12980-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4828 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12980 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11633 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 13^{00}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12981
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 11.30
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П.. РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4846 с.Чапаевка, ул.Телевизионная, 2
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12981–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12981-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4829 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12981 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11634 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	11	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 13^{00}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Сакском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12983
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 11.50
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Пушкина, 6
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12983–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии:** -
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12983-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4831 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Л Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12983 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 11636 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 13^{00}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12984
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 12.00
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Школьная, 12
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12984–сб 2021
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86

Код пробы (образца) 10.12984-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4832 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12984 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 11637 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 13^{00}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12985
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 12.10
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Садовая, 9
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12985–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12985-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4833 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12985 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11638 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 13^{00}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.020.10.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12987
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 12.30
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Ленина, 60
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12987-сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86

Код пробы (образца) 10.12987-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4835 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12987 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11640 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 14^{50}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Красногвардейском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12988
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 12.40
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Гагарина, 40
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12988–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12988-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4836 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12988 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11641 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 14^{50}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_» ДЕКАБРЯ 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12989
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 12.50
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Пролетарская, 11
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12989–сб 2021
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_13_» _ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12991
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 13.10
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4838 с.Коломенское, ул.Курченко, 1
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12991–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии:** -
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12991 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 11644 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 14^{50}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12992
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 13.20
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенское, ул.Курченко, 16
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12992–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12992-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4840 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12992 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11645 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 14^{50}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача **по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12993
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 13.30
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенское, ул.Курченко, 32
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12993–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12993-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4841 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12993 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11646 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 14^{50}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.020.10.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12990
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания». РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 13.00
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4838 с.Коломенское
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12990–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12990-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4838 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12990 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11643 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 14^{50}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп (подпись, ФИО)
«_13_» ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12986
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 12.20
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 14.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4837 с.Николаевка
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12986–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф. _____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12986-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4834 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12986 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11639 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 14^{50}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12982
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 11.40
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4849 с.Чапаевка
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12982–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12982-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4830 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из скважина
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12982 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 11635 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	3	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 ;13^{00}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
м.п. (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12978
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 11.00
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 12.30
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4846 с.Чапаевка
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12978–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12978-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 4826 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из скважина
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12978 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 11631 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	5	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 13^{00}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись) (ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12974
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 10.20
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 11.20
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4845 с.Хлебное
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12974–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12974-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4822 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12974 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11627 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	4	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 11^{40}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.020.10.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп (подпись, ФИО)
«_13_»_ДЕКАБРЯ_2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.12970
Дата выдачи протокола «__13__»__ДЕКАБРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 08.12.21г. 9.40
Дата и время доставки пробы (образца): 08.12.21г. 11.20
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П.. РК, Советский район, с.Красногвардейское. ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): скважина № 4980 с.Новый Мир
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 10.12970–сб 2021
Дата изготовления: - **Номер партии: -**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 2021.14810 от 20.02.2021 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.11.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12970-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 4818 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (свидетельство о поверке С-КК/11-05-2021/62705500)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Неопределенность (погрешность) результата	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	-	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,6	-	ЕМФ	ГОСТ Р 57164 – 2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,00	-	градусы	ГОСТ 31868 – 2012 (п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 08.12.2021 г.					Выдача результата (дата) 10.12. 2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.12970 -б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 11623 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из скважины
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00228.21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность (погрешность) результата	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	2	-	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	-	отсутствие	КОЕ/100см^3	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 08.12.21 , 11^{40}					Выдача результата (дата) 10.12.2021	
ФИО, должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории					Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«15» января 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.544
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 9.40
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Пролетарская
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.544–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.9.12.21

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.544-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 128 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л.Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.544-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 519 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«15» января 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.545
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 9.50
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 65
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.545–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.545-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 129 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.545-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 520 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
мп.
«15» января 20 21 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.546
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 10.00
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4845 с.Хлебное, ул.Зеленая, 1
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.546–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.546-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 130 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л.Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: Нагаевская
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.546-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 521 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«14» января 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.547
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 10.10
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4835 с.Н.Мир, ул.Виноградная
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.547–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.9.12.21

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.547-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 131 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л.Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.547-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 522 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	11	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
мп.
«__15__» __января__ 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.548
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 10.20
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4835 с.Н.Мир, ул.Гагарина, 10
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.548–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.548-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 132 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старшинова	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.548-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 523 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«__» февраля 20 21 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.549
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 10.30
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4835 с.Н.Мир, ул.Виноградная, 4
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.549–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.549-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 133 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л.Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.549-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 524 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
мп. Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
«13» января 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.550
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 10.40
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Пушкина, 6
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.550–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.9.12.21

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.550-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 134 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.550-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 525 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
_____ Микрюкова Е.Г.
мп, (подпись, ФИО)
«15» января 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.551
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 10.50
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Школьная, 12
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.551–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.551-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 135 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л.Старшинова Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.551-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 526 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	7	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
м.п.
«15» января 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.552
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 11.00
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4849 с.Чапаевка, ул.Садовая, 9
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.552–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.552-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 136 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л.Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86

Код пробы (образца) 10.552-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 527 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12[30]				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«15» января 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.553
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 11.10
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Ленина, 60
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.553–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.553-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 137 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л.Старш Подпись	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.553-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 528 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«15» января 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.554
Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 11.20
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Гагарина, 40
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.554–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ):05.11.018.9.12.21

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.554-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 138 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.554-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 529 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002;
р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ/Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
(должность, наименование учреждения)
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«__15__»__января__2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.555

Дата выдачи протокола «__15__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 12.01.21г. 11.30
Дата и время доставки пробы (образца): 12.01.21г. 12.00
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4837 с.Николаевка, ул.Пролетарская, 11
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.555–сб 2020г.
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ):05.11.018.9.12.21

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.555-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 139 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети_____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 12.01.2021г.				Выдача результата (дата) 13.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш	Подпись

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.555-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 530 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	6	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 12.01.2021 г.12^{30}				Выдача результата (дата) 14.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
м.п.
«__19__» __ЯНВАРЯ__2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.668
Дата выдачи протокола «__19__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.01.21г. 8.00
Дата и время доставки пробы (образца): 14.01.21г. 9.45
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): при подаче в распределительную сеть от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 1
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.668–сб 2021г.
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф._____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.668-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 186 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.01.2021г.				Выдача результата (дата) 15.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л.Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.668-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 621 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.01.2021 г.10^{00}				Выдача результата (дата) 18.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
мп. (подпись, ФИО)
«__19__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.669
Дата выдачи протокола «__19__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.01.21г. 8.10
Дата и время доставки пробы (образца): 14.01.21г. 9.45
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): средняя точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко, 16
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.669–сб 2021г.
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф._____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.669-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 187 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.01.2021г.				Выдача результата (дата) 15.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л. Старш Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.669-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 622 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	8	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.01.2021 г.10^{00}				Выдача результата (дата) 18.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, РК, Советский район, пгт.Советский, ул.Пролетарская, 10
Телефон, факс: (36551) 9-16-05
e-mail: fbuz_sov@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002; р/с 03214643000000017500, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Руководителя ИЛЦ
Заведующий лабораторией, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах
_____ Микрюкова Е.Г.
(подпись, ФИО)
мп.
«__19__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 10.670
Дата выдачи протокола «__19__»__ЯНВАРЯ__2021 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Пробы (образцы) направлены: ООО «Крымская водная компания», РК, Сакский район, с.Лесновка, ул.Механизаторов, 9 (Советский район)
Дата и время отбора пробы (образца): 14.01.21г. 8.20
Дата и время доставки пробы (образца): 14.01.21г. 9.45
Лицо, отобравшее пробы: Начальник участка Заяц В.П.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Начальник участка по Советскому району ООО «Крымская водная компания» Заяц В.П., РК, Советский район, с.Красногвардейское, ул.Юбилейная, 27, ИНН 9107000240/910701001, ОГРН 11491002017437
Объект, где проводился отбор пробы (образца): тупиковая точка в распределительной сети от скважины № 4838 с.Коломенка, ул.Курченко,32
Изготовитель, страна производитель:
Код пробы (образца): 10.670–сб 2021г.
Дата изготовления:- **Номер партии:-**
Объем партии: - **Тара, упаковка:** лабораторная посуда
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, систем питьевого водоснабжения».
НД на продукцию: -
Условия транспортировки: сумка-холодильник
Условия хранения:-
Основание для отбора: Договор № 15/02-У-2020 от 03.02.2020 года
Дополнительные сведения: полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф._____
(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

Код пробы (образца) 10.670-с 2021

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 188 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца)_ вода питьевая централизованного водоснабжения, из распределительной сети _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01_(свидетельство о поверке № 05.14.0165.20)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	запах	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
2	вкус и привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	мутность	менее 1,0	2,59	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
4	цветность	менее 5,0	20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012(п.5)
Проба (образец) поступила (дата) 14.01.2021г.				Выдача результата (дата) 15.01.2021г.	
ФИО, должность оператора: Старшинова Л.В., химик-эксперт медицинской организации				Л Старш	Подпись

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Помощник врача по общей гигиене **Нагаевская Т.Ф.**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 297200,пгт. Советский, ул. Пролетарская, д.10
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21CГ86

Код пробы (образца) 10.670-б 2021

Результат исследований бактериологической лаборатории

(описание)

Регистрационный № 623 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) Вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной сети
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
Термостат ТС-1/80 СПУ № аттестата 01.00150.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	9	не более 50	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
Проба (образец) поступила (дата, время) 14.01.2021 г.10^{00}				Выдача результата (дата) 18.01.2021 г.	
Ф.И.О., должность оператора Робу Н.И. фельдшер-лаборант				Подпись	

Подпись,должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола: помощник врача по общей гигиене Нагаевская Т.Ф.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ