

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь,
ул. Набережная, д.67.

Фактический адрес: Республика Крым, г.

Евпатория, ул. Некрасова, 37/43

Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13

Электронный адрес: fbuz_cyp@ege-crimea.ru

Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП

910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510007

р/с 03214643000000017500, л/с 207561Щ87180

УФК по Республике Крым

Уникальный номер записи об аккредитации

реестре аккредитованных лиц: RA.R

УТВЕРЖДАЮ

Зам.Руководителя ИЛЦ

Филiaal ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике

Крым и городе федерального значения

Севастополе" в городе Евпатория,

Черноморском, Раздольненском и

Якском районах



Трушина Н.М.

07.10.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.24407

Дата выдачи протокола 07.10.2022

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - пгт. Новоселовское*

Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН не указан, ОГРН не указан, Республика Крым, Сакекий район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): *05.10.2022 13:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.10.2022 15:00*

Лицо, отобравшее пробы: *инженер-эколог Кирикит П.В.*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакекий район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО "Крымская Водная Компания", Распределительные сети сел Раздольненского р-на, пгт. Новоселовское, РК, Раздольненский р-н, пгт. Новоселовское, ул. Ленина 13.*

Код пробы (образца): *2.24407-бс2022*

Объем партии: *1,5л*

Тара, упаковка: *лабораторная посуда, пэт тара*

ИД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа. ГОСТ Р 56237-2014. Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.*

ИД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий*

Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*

Основание для отбора: *Договор № 15/02/у-2020 от 03.02.2020*

Дополнительные сведения: *полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.*

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.24407-6с2022

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 8650

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.10.2022 15 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 05.10.2022


Дата окончания исследования: 05.10.2022

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аггестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ" | 1571003 | Св-во о поверке №С- КК/12-04- 2021/56863220 | 11.04.2023 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Неопределенность (погрешность) результата | Гигиенический норматив | Единицы измерения | ИД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Запах | 1 | | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | 1 | | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | 2,7 ± 0,8 | 0,8 | не более 20 | Градус | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность | менее 0,58 | | не более 1,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.24407-6с2022

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 22486

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.10.2022 15 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 05.10.2022 15 ч. 10 мин.


Дата окончания исследования: 07.10.2022

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 6795 | Аттестат № 25.0030.22 | 06.04.2023 |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 | 8671 | Аттестат № 25.0011.22 | 06.04.2023 |
| 3 | Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ1125М | 647 | Аттестат № 25.0019.22 | 06.04.2023 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Неопределенность (погрешность) результата | Гигиенический норматив | Единицы измерения | ИД на методы исследований |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 7 | | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Колифаги | Не обнаружено | | не допускается | БОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | E.coli | Не обнаружено | | не допускается | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-2013 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь,
ул. Набережная, д.67.
Фактический адрес: Республика Крым, г.
Евпатория, ул. Некрасова, 37/43
Телефон, факс: (0-36569) 6-17-13
Электронный адрес: fbuz_cy@ege-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП
910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 013510002
р/с 03214643000000017500, л/с 207561Ц82240 в
УФК по Республике Крым
Уникальный номер записи об аккредитации
реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21СГ86

УТВЕРЖДАЮ

Зам.Руководителя ИЛЦ

Филлиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения
Севастополе" в городе Евпатория,
Черноморском, Раздольненском и
Сакском районах



[Signature] Трушина Н.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.24408

Дата выдачи протокола 07.10.2022

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с.Северное*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН не указан, ОГРН не
указан, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *05.10.2022 13:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *05.10.2022 15:00*
Лицо, отобравшее пробы: *инженер-эколог Кияйкин П.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский
район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *ООО "Крымская Водная Компания",
Распределительные сети сел Раздольненского р-на, с.Северное, РК, Раздольненский р-н, с.Северное,
ул.Северная, 23 а.*
Код пробы (образца): *2.24408-бс2022*
Объем партии: *1,5л*
Тара, упаковка: *лабораторная посуда, пэт тара*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
ГОСТ Р 56237-2014. Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах.*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий*
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 15/02/у-2020 от 03.02.2020*
Дополнительные сведения: *полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком
образцу.*

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

[Signature] Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ» в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе)

Код образца (пробы): 2.24408-бс2022

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 8651

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.10.2022 15 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 05.10.2022


Дата окончания исследования: 05.10.2022

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01- "ЗОМЗ" | 1571003 | Св-во о поверке №С- КК/12-04- 2021/56863220 | 11.04.2023 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Неопределенность (погрешность) результата | Гигиенический норматив | Единицы измерения | ИД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Запах | 1 | | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | 1 | | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | 3,0 ± 0,9 | 0,9 | не более 20 | Градус | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность | менее 0,58 | | не более 1,5 | мг/л | ГОСТ Р 57164-2016 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

Код образца (пробы): 2.24408-6с2022

Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 22487

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.10.2022 15 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 05.10.2022 15 ч. 10 мин.


Дата окончания исследования: 07.10.2022

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80 | 6795 | Аттестат № 25.0030.22 | 06.04.2023 |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2 | 8671 | Аттестат № 25.0011.22 | 06.04.2023 |
| 3 | Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦЦ125М | 617 | Аттестат № 25.0019.22 | 06.04.2023 |

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Неопределенность (погрешность) результата | Гигиенический норматив | Единицы измерения | ИД на методы исследований |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | ОМЧ | 7 | | не более 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | | отсутствие | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Колифаги | Не обнаружено | | не допускается | БОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | E.coli | Не обнаружено | | не допускается | КОЕ в 100 мл | ГОСТ 31955.1-2013 |

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

 Фельдшер-лаборант Аблаева З.Э.

