

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина  
07.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/12101-25 от 07.06.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. **Место отбора:** водопровод с. Трудовое, с. Трудовое, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Трудовое, ул Зеленая,  
д. 1Г

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.05.2025 09:00 - 10:00

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 11:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.12041-бс2025 Акт отбора от 14 мая 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/12101-25 от 07.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/12101-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 2     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |
| 3     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 14.05.2025 10:07<br>дата начала испытаний 14.05.2025 10:17, дата окончания испытаний 20.05.2025 10:12 |                                           |                         |                                            |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Запах                                     | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вкус и привкус                            | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мутность (по каолину)                     | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,73±0,15                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цветность                                 | градус                  | 4,3±1,3                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |
| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 14.05.2025 11:00<br>дата начала испытаний 14.05.2025 11:10, дата окончания испытаний 16.05.2025 09:11      |                                           |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 6,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/12101-25 от 07.06.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01  
е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.М. Трушина  
07.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/12102-25 от 07.06.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. Место отбора: водопровод с. Ивановка, с.Ивановка, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Ивановка, ул Бирлик,  
д. 36

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.05.2025 09:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

2.12042-6с2025 Акт отбора от 14 мая 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/12102-25 от 07.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/12102-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 2     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |
| 3     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 14.05.2025 10:10<br>дата начала испытаний 14.05.2025 10:20, дата окончания испытаний 20.05.2025 10:14 |                                           |                         |                                            |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Запах                                     | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вкус и привкус                            | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мутность (по каолину)                     | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,61±0,12                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цветность                                 | градус                  | 4,5±1,3                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |
| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 14.05.2025 11:00<br>дата начала испытаний 14.05.2025 11:10, дата окончания испытаний 16.05.2025 09:11      |                                           |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 4,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/12102-25 от 07.06.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.М. Трушина  
07.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/12103-25 от 07.06.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. Место отбора: с. Строгоновка, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Строгоновка, ул Яны Ер, д. 12а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.05.2025 09:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Кийкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

2.12043-бс2025 Акт отбора от 14 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/12103-25 от 07.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/12103-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 2     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |
| 3     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 14.05.2025 10:12

дата начала испытаний 14.05.2025 10:22, дата окончания испытаний 20.05.2025 10:15

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,61±0,12                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 2,60±0,78                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 14.05.2025 11:00

дата начала испытаний 14.05.2025 11:10, дата окончания испытаний 16.05.2025 09:12

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2     | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 5,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/12103-25 от 07.06.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01  
е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина  
07.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 91-00-04/12104-25 от 07.06.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у конечного потребителя.

4. **Место отбора:** с. Денисовка, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Денисовка, ул Школьная, зд. 14

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.05.2025 09:00 - 10:00

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2025 11:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.12044-бс2025 Акт отбора от 14 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/12104-25 от 07.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/12104-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 2     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |
| 3     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 14.05.2025 10:15  
дата начала испытаний 14.05.2025 10:25, дата окончания испытаний 20.05.2025 10:11

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,67±0,13                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 4,3±1,3                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 14.05.2025 11:00  
дата начала испытаний 14.05.2025 11:10, дата окончания испытаний 16.05.2025 09:13

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2     | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 5,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/12104-25 от 07.06.2025





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНСТИТУТ «КРЫМГИИНТИЗ»

ул. Глинки, 68, г. Симферополь, Республика Крым, 295022,  
ОГРН 1159102054253, ИНН/КПП 9102169394 / 910201001

Строительная лаборатория

ООО «ИНСТИТУТ «КРЫМГИИНТИЗ»

Адрес места осуществления деятельности: ул. Глинки, 68 Литер В,  
г. Симферополь, Республика Крым, 295022

тел.+7 (3652) 55-04-00, e-mail: info@krgiintiz.ru, www.krgiintiz.ru

Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц

RA.RU.21HA45

Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц 12.01.2018



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Химико-экологическим подразделением  
Строительной лаборатории  
«МП»

(подпись)

Т.Г. Бурчевская

(ФИО)

04.04.2025

(дата утверждения)

Протокол испытаний № 0082-ВР от 04.04.2025

|                      |                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Наименование образца испытаний                                                                     |                                                              | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 2                    | Объект обследования                                                                                |                                                              | Скважина № 4619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 3                    | Дата и время получения пробы                                                                       |                                                              | 27.02.2025, 13 <sup>00</sup> , акт приема 0048-ВР                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 4                    | Дата и время отбора                                                                                |                                                              | 27.02.2025, 09 <sup>00</sup> . Отбор и доставка проб произведены заказчиком**                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 5                    | Информация о месте отбора                                                                          |                                                              | Республика Крым, Симферопольский район, с. Ивановка.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 6                    | Информация о заказчике                                                                             |                                                              | ООО «Крымская Водная Компания», ИНН 9107000240                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 6.1                  | Юридический адрес заказчика                                                                        |                                                              | Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, д 9                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 6.2                  | Фактический адрес заказчика                                                                        |                                                              | Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, д 9                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 7                    | Договор                                                                                            |                                                              | № 14.002-25 от 09.01.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 8                    | Цель испытаний                                                                                     |                                                              | определение удельной суммарной альфа - активности и удельной суммарной бета-активности (при совместном присутствии), радона, в пробе воды на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания», по показателям радиационной безопасности; |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 9                    | Дополнения, отклонения или исключения из метода                                                    |                                                              | отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| 10                   | Средства измерений (СИ), используемые при проведении испытаний                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
|                      | Наименование СИ                                                                                    |                                                              | Зав. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сведения о поверке                                                                                            |                      |                                                                                                  |
| 10.1                 | Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 основного исполнения ФВКМ.412121.001 |                                                              | 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Свидетельство о поверке № С-КС/21-10-2024/380062930 от 21.10.2024 срок действия до 20.10.2026                 |                      |                                                                                                  |
| 10.2                 | Весы неавтоматического действия HR-250A                                                            |                                                              | 6A7603575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Свидетельство о поверке № С-КК/10-04-2024/331129195 от 10.04.2024 срок действия до 09.04.2025                 |                      |                                                                                                  |
| 10.3                 | Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «Альфарад плюс АРП»  |                                                              | 88121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Свидетельство о поверке № С-ТТ/08-05-2024/337717500 от 08.05.2024 срок действия до 07.05.2025                 |                      |                                                                                                  |
| 11                   | Нормативные документы (НД), используемые при проведении испытаний                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
|                      | Шифр НД                                                                                            |                                                              | Год издания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование нормативного документа                                                                           |                      |                                                                                                  |
| 11.1                 | ФР.1.38.2018.30404                                                                                 |                                                              | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Суммарная активность альфа- и бета-активность водных проб. Методика измерений АЛЬФА-БЕТА РАДИОМЕТРОМ УМФ-2000 |                      |                                                                                                  |
| Результаты испытаний |                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                      |                                                                                                  |
| № п/п                | Дата начала/окончания проведения испытаний                                                         | Наименование определяемого радионуклида, единицы измерений   | Результат измерений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Погрешность измерений ±Δ, P=0,95                                                                              | Норма (ПДК) не более | Нормативный документ (методика выполнения измерений)                                             |
| 1                    | 27.02.2025/04.03.2025                                                                              | Удельная суммарная альфа-активность (A <sub>α</sub> ), Бк/кг | менее 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                             | 0,2                  | ФР.1.38.2018.30404                                                                               |
| 2                    | 27.02.2025/04.03.2025                                                                              | Удельная суммарная бета-активность (A <sub>β</sub> ), Бк/кг  | менее 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                             | 1,0                  | ФР.1.38.2018.30404                                                                               |
| 3                    | 27.02.2025                                                                                         | Радон-222 ( <sup>222</sup> Ra), Бк/кг                        | менее 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                             | 60,0                 | БВЕК 590000.001 РЭ. Приложение. Методика измерения ОА радона-222 в воде в РЭ «Альфарад плюс АРП» |

Ответственный за оформление протокола

*Д.И. Марцовенко*

Д.И. Марцовенко

**Примечание:** Результаты испытаний распространяются только на образцы, предоставленные на испытание; Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен, без письменного разрешения лаборатории. \*\*При отборе проб заказчиком, ответственность за подготовку посуды, правильность отбора и транспортировку (условия доставки), несет заказчик. Информация о дате, времени и месте отбора предоставлена в акте отбора (сопроводительной ведомости) заказчика. Лаборатория за достоверность данных сведений ответственности не несет. Информация о заказчике, включенная в настоящий протокол, предоставлена заказчиком для заключения договора.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт  
Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым,  
г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г  
Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика  
Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298302,  
Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина  
29.04.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/07242-25 от 29.04.2025

- Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru
- Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9  
**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у конечного потребителя.
- Место отбора:** водопровод с. Трудовое, с. Трудовое, 1Г, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Трудовое, ул Зеленая, д. 1Г
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 09.04.2025 08:00 - 09:30  
**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»  
**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2025 10:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.
- Дополнительные сведения:**  
2.7567-бс2025 Акт отбора от 9 апреля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/07242-25 от 29.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/07242-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой 3Ц-1125М, 3Ц              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 09.04.2025 14:29  
дата начала испытаний 09.04.2025 14:39, дата окончания испытаний 10.04.2025 10:24

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 3,10±0,93                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 09.04.2025 10:00  
дата начала испытаний 09.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 11.04.2025 10:06

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 7                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/07242-25 от 29.04.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина

29.04.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/07243-25 от 29.04.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompcny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у конечного потребителя.

4. **Место отбора:** водопровод с. Ивановка, с.Ивановка, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Ивановка, ул Бирлик, д. 36

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 09.04.2025 08:00 - 09:30

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2025 10:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.7568-бс2025 Акт отбора от 9 апреля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/07243-25 от 29.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/07243-с-е.б-е-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**11. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 09.04.2025 14:30  
дата начала испытаний 09.04.2025 14:40, дата окончания испытаний 10.04.2025 10:25

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 3,7±1,1                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 09.04.2025 10:00  
дата начала испытаний 09.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 11.04.2025 10:07

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i>               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 7                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/07243-25 от 29.04.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт  
Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым,  
г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г  
Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика  
Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298302,  
Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина  
29.04.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/07244-25 от 29.04.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. **Место отбора:** с. Строгоновка, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Строгоновка, ул Яны Ер, д. 12а

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 09.04.2025 08:00 - 09:30

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2025 10:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.7569-бс2025 Акт отбора от 9 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 91-00-04/07244-25 от 29.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/07244-с-е.6-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 09.04.2025 14:31

дата начала испытаний 09.04.2025 14:41, дата окончания испытаний 10.04.2025 10:23

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 4,6±1,4                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 09.04.2025 10:00

дата начала испытаний 09.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 11.04.2025 10:07

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 6                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/07244-25 от 29.04.2025



Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/07245-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 09.04.2025 14:32

дата начала испытаний 09.04.2025 09:42, дата окончания испытаний 10.04.2025 10:22

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 4,2±1,3                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 09.04.2025 10:00

дата начала испытаний 09.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 11.04.2025 10:08

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 7                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/07245-25 от 29.04.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.М. Трушина  
29.04.2025

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/07245-25 от 29.04.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у конечного потребителя.

4. **Место отбора:** водопровод с. Денисовка, с. Денисовка, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Денисовка, ул Школьная, зд. 14

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 09.04.2025 08:00 - 09:30

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.04.2025 10:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №1 5/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.7570-бс2025 Акт отбора от 9 апреля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/07245-25 от 29.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/07244-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 09.04.2025 14:31

дата начала испытаний 09.04.2025 14:41, дата окончания испытаний 10.04.2025 10:23

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 4,6±1,4                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 09.04.2025 10:00

дата начала испытаний 09.04.2025 10:10, дата окончания испытаний 11.04.2025 10:07

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 6                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/07244-25 от 29.04.2025



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ****«ИНСТИТУТ «КРЫМГИИИТИЗ»**ул. Глинки, 68, г. Симферополь, Республика Крым, 295022,  
ОГРН 1159102054253, ИНН/КПП 9102169394 / 910201001**Строительная лаборатория****ООО «ИНСТИТУТ «КРЫМГИИИТИЗ»**Адрес места осуществления деятельности: ул. Глинки, 68 Литер В,  
г. Симферополь, Республика Крым, 295022  
тел.+7 (3652) 55-04-00, e-mail: info@krgiintiz.ru, www.krgiintiz.ruУникальный номер записи в  
реестре аккредитованных лиц**RA.RU.21HA45**Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц 12.01.2018**УТВЕРЖДАЮ**Заведующий Химико-экологическим подразделением  
Строительной лаборатории

«МП»

(подпись)

Т.Г. Бурчевская

(ФИО)

10.03.2025

(дата утверждения)

**Протокол испытаний № 0350-В от 10.03.2025**

|      |                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Наименование образца испытаний</b>                                    |                    | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                    |
| 2    | <b>Дата и время получения пробы</b>                                      |                    | 27.02.2025, 13 <sup>00</sup> , акт приема 0089-В                                                                                                                                                                                 |
| 3    | <b>Дата и время отбора пробы</b>                                         |                    | 27.02.2025, 09 <sup>00</sup> . Отбор и доставка проб произведены заказчиком**                                                                                                                                                    |
| 4    | <b>Информация о месте отбора</b>                                         |                    | Республика Крым, Симферопольский район, с. Ивановка. Скважина № 4619                                                                                                                                                             |
| 5    | <b>Информация о заказчике</b>                                            |                    | ООО «Крымская Водная Компания», ИНН 9107000240                                                                                                                                                                                   |
| 5.1  | <b>Юридический адрес заказчика</b>                                       |                    | Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, д 9                                                                                                                                        |
| 5.2  | <b>Фактический адрес заказчика</b>                                       |                    | Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, ул. Механизаторов, д 9                                                                                                                                        |
| 6    | <b>Договор</b>                                                           |                    | № 14.002-25 от 09.01.2025                                                                                                                                                                                                        |
| 7    | <b>Цель испытаний</b>                                                    |                    | Определение соответствия воды питьевой СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания», по определяемым показателям (таблица 3.3, 3.13) |
| 8    | <b>Дополнения, отклонения или исключения из метода</b>                   |                    | Отсутствуют                                                                                                                                                                                                                      |
| 9    | <b>Средства измерений (СИ), используемые при проведении испытаний</b>    |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | <b>Наименование СИ</b>                                                   | <b>Зав. №</b>      | <b>Сведения о поверке</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 9.1  | Спектрофотометр UNICO 2100                                               | KRX 1610 1611 026  | Свидетельство о поверке № С-КК/29-10-2024/386978091 от 29.10.2024 срок действия до 28.10.2025                                                                                                                                    |
| 9.2  | Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический «ФЛЮОРАТ-02-4М»        | 7757               | Свидетельство о поверке № С-АУ/06-11-2024/385283481 от 06.11.2024 срок действия до 05.11.2025                                                                                                                                    |
| 9.3  | pH-метр, pH-150-МИ                                                       | 2375               | Свидетельство о поверке № С-КК/29-10-2024/386978095 от 29.10.2024 срок действия до 28.10.2025                                                                                                                                    |
| 9.4  | Весы неавтоматического действия HR-250A                                  | 6A7603575          | Свидетельство о поверке № С-КК/10-04-2024/331129195 от 10.04.2024 срок действия до 09.04.2025                                                                                                                                    |
| 9.5  | Атомно-абсорбционный спектрофотометр «КВАНТ-2МТ»                         | 033                | Свидетельство о поверке № С-КК/29-10-2024/386978084 от 29.10.2024 срок действия до 28.10.2025                                                                                                                                    |
| 9.6  | Анализатор вольтамперометрический TA-Lab                                 | 535                | Свидетельство о поверке № С-КК/29-10-2024/386978094 от 29.10.2024 срок действия до 28.10.2025                                                                                                                                    |
| 9.7  | Хроматограф Кристалл 2000М                                               | 2517               | Свидетельство о поверке № С-КК/27-08-2024/365517170 от 27.08.2024 срок действия до 26.08.2025                                                                                                                                    |
| 9.8  | Анализатор ПАН-As                                                        | 0200284            | Свидетельство о поверке С-АУ/06-11-2024/385283493 от 06.11.2024 срок действия до 05.11.2025                                                                                                                                      |
| 9.9  | Система капиллярного электрофореза "Капель"исполнение "Капель-105М"      | 2296               | Свидетельство о поверке № С-АУ/01-10-2024/378369248 от 01.10.2024 срок действия до 30.09.2025                                                                                                                                    |
| 10   | <b>Нормативные документы (НД), используемые при проведении испытаний</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | <b>Шифр НД</b>                                                           | <b>Год издания</b> | <b>Наименование нормативного документа</b>                                                                                                                                                                                       |
| 10.1 | ПНД Ф 14.1:2.159 (ФР.1.31.2007.03797)                                    | 2005               | Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом                                                              |
| 10.2 | ПНДФ 14.1:2:3:4.111 (ФР.1.31.2020.38238)                                 | 2020               | Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод меркуриметрическим методом                                    |
| 10.3 | РД 52.24.395 (ФР.1.31.2019.33240)                                        | 2017               | Жесткость воды. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с трилоном Б                                                                                                                                              |
| 10.4 | ПНД Ф 14.1:2:4.214 (ФР.1.31.2013.16027)                                  | 2011               | Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, никеля, меди, цинка, хрома и свинца в питьевых, поверхностных и сточных водах методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии                  |



| 10    | Нормативные документы (НД), используемые при проведении испытаний |                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Шифр НД                                                           | Год издания                             | Наименование нормативного документа                                                                                                                                                                               |
| 10.5  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121<br>(ФР.1.31.2018.30110)                      | 2018                                    | Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом                                                                                                        |
| 10.6  | ПНД Ф 14.1:2:4.154<br>(ФР.1.31.2013.13900)                        | 2012                                    | Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом                                                                                     |
| 10.7  | ГОСТ 33045 (Метод А, Д)                                           | 2014                                    | Вода. Методы определения азотсодержащих веществ                                                                                                                                                                   |
| 10.8  | ПНД Ф 14.1:2:4.128<br>(ФР.1.31.2012.13169)                        | 2012 с изменениями<br>№ 1 от 13.07.2017 | Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"                                                 |
| 10.9  | ПНД Ф 14.1:2:4.158<br>(ФР.1.31.2014.17189)                        | 2014                                    | Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"                         |
| 10.10 | ПНД Ф 14.1:2:4.223<br>(ФР.1.31.2004.01324)                        | 2004                                    | Методика выполнения измерений массовой концентрации общего мышьяка, мышьяка (V) и мышьяка (III) в водах питьевых, природных, минеральных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА |
| 10.11 | МУ 08-47/162<br>(ФР.1.31.2005.01450)                              | 2004                                    | Воды природные, питьевые, технологически-чистые, очищенные сточные. Вольтамперометрический метод измерения массовой концентрации ртути                                                                            |
| 10.12 | ПНД Ф 14.1:2:4.261<br>(ФР.1.31.2015.21954)                        | 2015                                    | Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом                                                                        |
| 10.13 | ПНД Ф 14.1:2:4.182<br>(ФР.1.31.2006.02371)                        | 2010                                    | Методика измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"                                      |
| 10.14 | Методика М 01-28-2007<br>(ФР.1.31.2012.13494)                     | 2012                                    | Методика измерений массовой концентрации молибдена в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02"                                |
| 10.15 | ПНД Ф 14.1:2:4.146<br>(ФР.1.31.2013.15580)                        | 2013                                    | Методика измерений массовой концентрации цианидов токсичных в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»                                               |
| 10.16 | Методика М 01-35-2006<br>(ФР.1.31.2012.13563)                     | 2011                                    | Методика измерений массовой концентрации бериллия в пробах питьевых вод и вод источников хозяйственно-питьевого водоснабжения флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»        |
| 10.17 | ПНД Ф 14.1:2:4.36<br>(ФР.1.31.2005.01574)                         | 2010                                    | Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02"                                               |
| 10.18 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179<br>(ФР.1.31.2014.18641)                      | 2012                                    | Методика измерений массовой концентрации фторид-ионов в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах фотометрическим методом с лантан (серий) ализаринкомплексом                                    |
| 10.19 | ПНД Ф 14.1:2:4.137<br>(ФР.1.31.2018.29038)                        | 2017                                    | Методика измерений массовых концентраций магния, кальция, стронция в пробах питьевых, природных и сточных вод пламенным атомно-абсорбционным методом                                                              |
| 10.20 | ПНД Ф 14.1:2:4.203<br>(ФР.1.31.2007.038050)                       | 2008                                    | Методика выполнения измерений массовой концентрации селена в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с о-фенилендиаминном                                                                     |
| 10.21 | ГОСТ 18165 (Метод Б)                                              | 2014                                    | Вода. Методы определения алюминия                                                                                                                                                                                 |
| 10.22 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.264<br>(ФР.1.31.2012.12343)                      | 2011                                    | Методика измерений массовой концентрации бария в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах турбидиметрическим методом с хроматом калия                                                           |
| 10.23 | ГОСТ 31941                                                        | 2019                                    | Вода питьевая. Методы определения содержания 2,4-Д                                                                                                                                                                |
| 10.24 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.204<br>(ФР.1.31.2018.31086)                      | 2018                                    | Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом газовой хроматографии |



| Результаты испытаний |                                            |                                                          |                     |                                              |                      |                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| № п/п                | Дата начала/окончания проведения испытаний | Наименование определяемого показателя, единицы измерений | Результат измерений | Показатель точности* $\pm \Delta$ , $P=0,95$ | Норма (ПДК) не более | Нормативный документ (методика выполнения измерений) |
| 1                    | 27.02.2025                                 | Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>                              | 21,3                | $\pm 3,2$                                    | 350                  | ПНДФ 14.1:2:3:4.111 <sup>(3)</sup>                   |
| 2                    | 27.02.2025                                 | Жесткость общая, °Ж                                      | 1,6                 | $\pm 0,1$                                    | 7,0                  | РД 52.24.395 <sup>(3)</sup>                          |
| 3                    | 27.02.2025                                 | Перманганатная окисляемость, мг/дм <sup>3</sup>          | 1,3                 | $\pm 0,3$                                    | 5,0                  | ПНД Ф 14.1:2:4.154 <sup>(4)</sup>                    |
| 4                    | 27.02.2025/<br>28.02.2025                  | Сухой остаток, мг/дм <sup>3</sup>                        | 432                 | $\pm 39$                                     | 1000                 | ПНД Ф 14.1:2:4.261 <sup>(4)</sup>                    |
| 5                    | 27.02.2025                                 | Водородный показатель, ед. pH                            | 7,86                | $\pm 0,20$                                   | 6-9                  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 <sup>(3)</sup>                  |
| 6                    | 28.02.2025                                 | Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>                        | 0,009               | $\pm 0,005$                                  | 0,1                  | ПНД Ф 14.1:2:4.128 <sup>(4)</sup>                    |
| 7                    | 28.02.2025                                 | АПAB, мг/дм <sup>3</sup>                                 | менее 0,025         | -                                            | 0,5                  | ПНД Ф 14.1:2:4.158 <sup>(3)</sup>                    |
| 8                    | 27.02.2025                                 | Массовая концентрация нитрат - ионов, мг/дм <sup>3</sup> | 0,34                | $\pm 0,07$                                   | 45                   | ГОСТ 33045 (Метод Д) <sup>(1)</sup>                  |
| 9                    | 28.02.2025                                 | Массовая концентрация фенолов, мг/дм <sup>3</sup>        | менее 0,0005        | -                                            | 0,1                  | ПНД Ф 14.1:2:4.182 <sup>(4)</sup>                    |
| 10                   | 27.02.2025                                 | Сульфат-ион, мг/дм <sup>3</sup>                          | 39,7                | $\pm 7,9$                                    | 500                  | ПНД Ф 14.1:2.159 <sup>(3)</sup>                      |
| 11                   | 27.02.2025                                 | Алюминий, мг/дм <sup>3</sup>                             | менее 0,04          | -                                            | 0,2                  | ГОСТ 18165(Метод Б) <sup>(3)</sup>                   |
| 12                   | 28.02.2025                                 | Массовая концентрация бария, мг/дм <sup>3</sup>          | менее 0,10          | -                                            | 0,7                  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.264 <sup>(1)</sup>                  |
| 13                   | 27.02.2025                                 | Бериллий, мг/дм <sup>3</sup>                             | менее 0,0001        | -                                            | 0,0002               | М 01-35 <sup>(1)</sup>                               |
| 14                   | 28.02.2025                                 | Бор, мг/дм <sup>3</sup>                                  | 0,32                | $\pm 0,06$                                   | 0,5                  | ПНД Ф 14.1:2:4.36 <sup>(1)</sup>                     |
| 15                   | 04.03.2025                                 | Железо, мг/дм <sup>3</sup>                               | 0,47                | $\pm 0,08$                                   | 0,3                  | ПНД Ф 14.1:2:4.214 <sup>(1)</sup>                    |
| 16                   | 05.03.2025                                 | Кадмий, мг/дм <sup>3</sup>                               | менее 0,001         | -                                            | 0,001                | ПНД Ф 14.1:2:4.214 <sup>(1)</sup>                    |
| 17                   | 28.02.2025                                 | Марганец, мг/дм <sup>3</sup>                             | 0,009               | $\pm 0,003$                                  | 0,1                  | ПНД Ф 14.1:2:4.214 <sup>(1)</sup>                    |
| 18                   | 04.03.2025                                 | Медь, мг/дм <sup>3</sup>                                 | менее 0,005         | -                                            | 1,0                  | ПНД Ф 14.1:2:4.214 <sup>(1)</sup>                    |
| 19                   | 27.02.2025                                 | Молибден, мг/дм <sup>3</sup>                             | менее 0,025         | -                                            | 0,07                 | М 01-28 <sup>(1)</sup>                               |
| 20                   | 01.03.2025                                 | Мышьяк, мг/дм <sup>3</sup>                               | менее 0,002         | -                                            | 0,01                 | ПНД Ф 14.1:2:4.223 <sup>(2)</sup>                    |
| 21                   | 05.03.2025                                 | Никель, мг/дм <sup>3</sup>                               | менее 0,005         | -                                            | 0,02                 | ПНД Ф 14.1:2:4.214 <sup>(1)</sup>                    |
| 22                   | 28.02.2025                                 | Ртуть, мг/дм <sup>3</sup>                                | менее 0,0001        | -                                            | 0,0005               | ФР.1.31.2005.01450 <sup>(2)</sup>                    |
| 23                   | 05.03.2025                                 | Свинец, мг/дм <sup>3</sup>                               | менее 0,002         | -                                            | 0,01                 | ПНД Ф 14.1:2:4.214 <sup>(1)</sup>                    |
| 24                   | 27.02.2025                                 | Селен, мг/дм <sup>3</sup>                                | менее 0,005         | -                                            | 0,01                 | ПНД Ф 14.1:2:4.203 <sup>(3)</sup>                    |
| 25                   | 05.03.2025                                 | Стронций, мг/дм <sup>3</sup>                             | 0,39                | $\pm 0,11$                                   | 7,0                  | ПНД Ф 14.1:2:4.137 <sup>(1)</sup>                    |
| 26                   | 27.02.2025                                 | Фторид-ионы, мг/дм <sup>3</sup>                          | 0,22                | $\pm 0,04$                                   | 1,5                  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179 <sup>(1)</sup>                  |
| 27                   | 28.02.2025                                 | Хром, мг/дм <sup>3</sup>                                 | менее 0,05          | -                                            | 0,05                 | ПНД Ф 14.1:2:4.214 <sup>(1)</sup>                    |
| 28                   | 27.02.2025                                 | Цианиды, мг/дм <sup>3</sup>                              | менее 0,01          | -                                            | 0,07                 | ПНД Ф 14.1:2:4.146 <sup>(3)</sup>                    |
| 29                   | 04.03.2025                                 | Цинк, мг/дм <sup>3</sup>                                 | 0,006               | $\pm 0,002$                                  | 5,0                  | ПНД Ф 14.1:2:4.214 <sup>(1)</sup>                    |
| 30                   | 04.03.2025/<br>05.03.2025                  | Гексахлорбензол, мг/дм <sup>3</sup>                      | менее 0,00001       | -                                            | 0,001                | ПНД Ф 14.1:2:3:4.204 <sup>(4)</sup>                  |
| 31                   | 04.03.2025/<br>05.03.2025                  | Линдан, мг/дм <sup>3</sup>                               | менее 0,00001       | -                                            | 0,004                | ПНД Ф 14.1:2:3:4.204 <sup>(4)</sup>                  |
| 32                   | 28.02.2025/<br>03.03.2025                  | Массовая концентрация 2,4-Д, мг/дм <sup>3</sup>          | менее 0,003         | -                                            | 0,1                  | ГОСТ 31941 <sup>(2)</sup>                            |

Ответственный за оформление протокола:

Инженер-химик I категории



Е. В. Мещерякова

**Примечание:** Результаты испытаний распространяются только на образцы, предоставленные на испытание; Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен, без письменного разрешения лаборатории.

\*\*При отборе проб заказчиком, ответственность за подготовку посуды, правильность отбора и транспортировку (условия доставки), несет заказчик. Информация о дате, времени и месте отбора предоставлена в акте отбора (сопроводительной ведомости) заказчика. Лаборатория за достоверность данных сведений ответственности не несет. Информация о заказчике, включенная в настоящий протокол, предоставлена заказчиком для заключения договора. Результат измерений представлен в соответствии с требованиями методик на проведение испытаний: (1) среднее арифметическое значение трех результатов измерений единичного определения, (2) среднее арифметическое значение двух результатов измерений единичного определения, (3) среднее арифметическое значение двух параллельных определений, (4) значение единичного определения.

\* Границы погрешности, при вероятности  $P=0,95$  (расширенная стандартная неопределенность при коэффициенте охвата  $k=2$ ).



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CF86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02087-25 от 26.02.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у конечного потребителя.

4. **Место отбора:** каптаж с. Лазаревка Б/Н, Каптаж Б/Н, Крым Респ, м.р-н Симферопольский, с.п. Трудовское, с Лазаревка

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 20.02.2025 09:00 - 09:10

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 20.02.2025 09:30

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.2558-бс2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/02087-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02087-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 20.02.2025 15:50<br>дата начала испытаний 20.02.2025 16:00, дата окончания испытаний 25.02.2025 16:00 |                                       |                         |                                            |                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Запах                                 | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вкус и привкус                        | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мутность (по каолину)                 | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,67±0,13                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цветность                             | градус                  | 2,60±0,78                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5                 |
| Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 20.02.2025 15:41<br>дата начала испытаний 20.02.2025 15:44, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:07      |                                       |                         |                                            |                             |                                     |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 2                                          | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02087-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская  
ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом  
37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова  
ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4,  
тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская,  
дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02084-25 от 26.02.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. **Место отбора:** скважина №4617 с.Трудовое, Скважина №4617, Респ, Крым, р-н, Симферопольский, с, Трудовое

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.2557-6с2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/02084-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02084-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 16:00

дата начала испытаний 20.02.2025 16:03, дата окончания испытаний 25.02.2025 16:01

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,73±0,15                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 5,3±1,6                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 08:24

дата начала испытаний 20.02.2025 08:26, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:24

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 3                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02084-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская  
ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом  
37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова  
ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4,  
тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская,  
дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02097-25 от 26.02.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437)тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. **Место отбора:** скважина №4618 с.Ивановка, Скважина №4619, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Ивановка

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.2562-бс2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/02097-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02097-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 15:55  
дата начала испытаний 20.02.2025 16:03, дата окончания испытаний 25.02.2025 15:55

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,73±0,15                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 3,9±1,2                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 08:20  
дата начала испытаний 20.02.2025 08:30, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:21

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i>               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 3                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02097-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская  
ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом  
37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова  
ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4,  
тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская,  
дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CT86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02096-25 от 26.02.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437)тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. Место отбора: скважина №4618 с.Ивановка, скважина №4618, Крым Респ, м.р-н Симферопольский, с.п.  
Трудовское, с Ивановка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

2.2561-бс2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/02096-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02096-с-е.6-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 15:56  
дата начала испытаний 20.02.2025 16:02, дата окончания испытаний 25.02.2025 15:56

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 2,60±0,78                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 08:21  
дата начала испытаний 20.02.2025 08:24, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:21

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 2                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02096-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская  
ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом  
37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова  
ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4,  
тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская,  
дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CT86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02093-25 от 26.02.2025

- Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437)тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru
- Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9  
**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у  
конечного потребителя.
- Место отбора:** водопровод с.Ивановка, с. Ивановка водопровод с.Ивановка, Крым Респ, р-н Симферопольский,  
с Ивановка, ул Бирлик, д. 36
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10  
**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»  
**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.
- Дополнительные сведения:**  
2.2566-бс2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/02093-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02093-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 15:46  
дата начала испытаний 20.02.2025 15:56, дата окончания испытаний 25.02.2025 15:58

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 2,60±0,78                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 08:22  
дата начала испытаний 20.02.2025 08:22, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:22

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 2                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02093-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская  
ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом  
37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова  
ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4,  
тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская,  
дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02091-25 от 26.02.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437)тел: +7 9787148341, email: sakwcompcny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. **Место отбора:** водопровод с. Трудовое, с. Трудовое, 1Г, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Трудовое, ул  
Зеленая, д. 1Г

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.2565-бс2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/02091-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02091-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 15:47  
дата начала испытаний 20.02.2025 15:58, дата окончания испытаний 25.02.2025 15:58

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 3,9±1,2                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 15:42  
дата начала испытаний 20.02.2025 15:44, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:06

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 3                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02091-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02090-25 от 26.02.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у конечного потребителя.

4. **Место отбора:** водопровод с. Денисовка, с. Денисовка, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Денисовка, ул Школьная, зд. 14

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.2564-6с2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/02090-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02090-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 15:48

дата начала испытаний 20.02.2025 15:58, дата окончания испытаний 25.02.2025 15:59

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,73±0,15                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 5,0±1,5                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 08:22

дата начала испытаний 20.02.2025 08:26, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:22

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 3                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02090-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CF86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02088-25 от 26.02.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у конечного потребителя.

4. **Место отбора:** Водопровод с. Строгоновка, с. Строгоновка, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Строгоновка, ул Яны Ер, д. 12а

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.2563-бс2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/02088-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02088-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 15:55

дата начала испытаний 20.02.2025 16:00, дата окончания испытаний 25.02.2025 16:00

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,79±0,16                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 4,9±1,5                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 15:43

дата начала испытаний 20.02.2025 15:48, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:11

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 4                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02088-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская, дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CF86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/02087-25 от 26.02.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у конечного потребителя.

4. Место отбора: каптаж с. Лазаревка Б/Н, Каптаж Б/Н, Крым Респ, м.р-н Симферопольский, с.п. Трудовское, с Лазаревка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

2.2558-бс2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/02087-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02087-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 20.02.2025 15:50<br>дата начала испытаний 20.02.2025 16:00, дата окончания испытаний 25.02.2025 16:00 |                                       |                         |                                            |                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Запах                                 | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Вкус и привкус                        | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мутность (по каолину)                 | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,67±0,13                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цветность                             | градус                  | 2,60±0,78                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5                 |
| Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 20.02.2025 15:41<br>дата начала испытаний 20.02.2025 15:44, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:07      |                                       |                         |                                            |                             |                                     |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Escherichia coli                      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 2                                          | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02087-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская  
ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом  
37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова  
ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4,  
тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская,  
дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02084-25 от 26.02.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. **Место отбора:** скважина №4617 с.Трудовое, Скважина №4617, Респ, Крым, р-н, Симферопольский, с, Трудовое

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.2557-6с2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/02084-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02084-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 16:00

дата начала испытаний 20.02.2025 16:03, дата окончания испытаний 25.02.2025 16:01

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,73±0,15                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 5,3±1,6                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 08:24

дата начала испытаний 20.02.2025 08:26, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:24

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i>               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 3                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02084-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская  
ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом  
37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова  
ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4,  
тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская,  
дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02097-25 от 26.02.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437)тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. **Место отбора:** скважина №4618 с.Ивановка, Скважина №4619, Крым Респ, р-н Симферопольский, с Ивановка

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.2562-бс2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/02097-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/02097-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 15:55  
дата начала испытаний 20.02.2025 16:03, дата окончания испытаний 25.02.2025 15:55

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,73±0,15                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 3,9±1,2                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 08:20  
дата начала испытаний 20.02.2025 08:30, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:21

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i>               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 3                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02097-25 от 26.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 297200, Крым Респ, Советский, Советское, Советский пгт, Пролетарская  
ул, дом 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом  
37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600, Крым Респ, Ялта г, Руданского ул, дом 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Крым Респ, Феодосия г, Чкалова  
ул, дом 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Крым Респ, Керчь г, Комарова ул, дом 4,  
тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296100, Крым Респ, Джанкой г, Дзержинского/ Октябрьская,  
дом 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CT86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.М. Трушина  
26.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/02096-25 от 26.02.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437)тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения- Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. Место отбора: скважина №4618 с.Ивановка, скважина №4618, Крым Респ, м.р-н Симферопольский, с.п.  
Трудовское, с Ивановка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.02.2025 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Инженер-эколог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.02.2025 09:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

2.2561-бс2025 Акт отбора от 20 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-04/02096-25 от 26.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/02096-с-е.6-е-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**11. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 15:56  
дата начала испытаний 20.02.2025 16:02, дата окончания испытаний 25.02.2025 15:56

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 2,60±0,78                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297408, Крым Респ, Евпатория г, Некрасова ул, дом 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 20.02.2025 08:21  
дата начала испытаний 20.02.2025 08:24, дата окончания испытаний 26.02.2025 08:21

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i>               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 2                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/02096-25 от 26.02.2025