

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



Т.С. Севостьянова  
10.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 91-00-08/04241-25 от 10.06.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)- Подземный источник централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора: скважина №3227, Крым Респ, м.р-н Первомайский, с.п. Сусанинское, с Панфиловка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.06.2025 08:00 - 11:20

Ф.И.О., должность: Тарасова Светлана Александровна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.06.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15.02.У-2020 от 3 февраля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №7.4763-сб2025 от 4 июня 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-08/04241-25 от 10.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-08/04241-с-д.б-д-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                              | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотоколориметр КФК-2, КФК-2                                    | 8712417         |
| 2     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3                             | 9204916         |
| 3     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4                | 153             |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, ТС 1/20 СПУ | 8444            |
| 5     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ             | 01222202837     |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ТС-1/80 СПУ | 48223           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах  
Образец поступил 04.06.2025 12:00

дата начала испытаний 04.06.2025 12:00, дата окончания испытаний 10.06.2025 14:40

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                               | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                      |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 0                                                  | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                              |
| 2     | Вкус и привкус          | балл              | 2.соленый                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                              |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± неопределённость,<br>k=2 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                      |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                            | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05<br>(Издание 2019 года) |
| 4     | Цветность               | градус            | Менее 1                                            | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п. 5                           |

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах  
Образец поступил 04.06.2025 12:00

дата начала испытаний 04.06.2025 12:05, дата окончания испытаний 10.06.2025 10:02

| № п/п | Определяемые показатели                      | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)                   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7               |
| 2     | Колифаги                                     | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1.         |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии              | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3             |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ)<br>(37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 17                   | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5               |
| 5     | Энтерококки                                  | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 Раздел VIII п.8.3 |

Конец протокола испытаний № 91-00-08/04241-25 от 10.06.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 91-00-08/04241-25 от 10.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CT86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



Т.С. Севостьянова  
10.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-08/04176-25 от 10.06.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта (скважины)- Подземный источник  
централизованного водоснабжения населения

4. **Место отбора:** скважина №3336, Крым Респ, м.р-н Первомайский, с.п. Сусанинское, с Ровное

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 03.06.2025 09:00 - 10:10

**Ф.И.О., должность:** Тарасова Светлана Александровна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе  
федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском  
районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.06.2025 11:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15.02.У-2020 от 3 февраля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №7.4665-с62025 от 3 июня 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-08/04176-25 от 10.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Ко. образца (пробы): 91-00-08/04176-с-д.б-д-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                              | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотоколориметр КФК-2, КФК-2                                    | 8712417         |
| 2     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3                             | 9204916         |
| 3     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4                | 153             |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, ТС 1/20 СПУ | 8444            |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ТС-1/80 СПУ | 48223           |
| 6     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ             | 01222202837     |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| <p>Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21<br/>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах<br/>Образец поступил 03.06.2025 11:00<br/>дата начала испытаний 03.06.2025 11:00, дата окончания испытаний 09.06.2025 14:10</p> |                                           |                         |                                                    |                             |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                               | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Запах                                     | балл                    | 0                                                  | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Вкус и привкус                            | балл                    | 3.горько-щелочной                                  | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний<br>± неопределённость,<br>k=2 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Мутность (по формазину)                   | ЕМФ                     | Менее 1                                            | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цветность                                 | градус                  | Менее 1                                            | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п. 5                        |
| <p>Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21<br/>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах<br/>Образец поступил 03.06.2025 11:00<br/>дата начала испытаний 03.06.2025 11:05, дата окончания испытаний 09.06.2025 10:38</p>      |                                           |                         |                                                    |                             |                                             |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                               | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Escherichia coli (E. coli)                | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                                      | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                      | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1.                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                                      | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 23                                                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                                      | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 Раздел VIII п.8.3           |

Конец протокола испытаний № 91-00-08/04176-25 от 10.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01  
е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Т.С. Севостьянова  
29.05.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 91-00-08/03656-25 от 29.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru
2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9  
Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя
4. Место отбора: распределительная водопроводная сеть, Крым Респ, р-н Первомайский, с Ровное, ул Школьная, д. 25
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 15.05.2025 08:00 - 10:50  
Ф.И.О., должность: Тарасова Светлана Александровна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекоском и Первомайском районах  
Условия доставки: Сумка-холодильник с холодоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 13:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15.02.У-2020 от 3 февраля 2025 г.
7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №7.3945-с62025 от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-08/03656-с-д.б-д-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

#### 11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                              | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4                | 153             |
| 2     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ             | 01222202837     |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, ТС 1/20 СПУ | 8444            |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ТС-1/80 СПУ | 48223           |
| 5     | Фотоколориметр КФК-2, КФК-2                                    | 8712417         |
| 6     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3                             | 9204916         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

#### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах  
Образец поступил 15.05.2025 13:00  
дата начала испытаний 15.05.2025 13:00, дата окончания испытаний 27.05.2025 14:41

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                         | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 0                                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| 2     | Вкус и привкус          | балл              | 3.горько-щелочной                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± неопределённость, k=2 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                      | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) |
| 4     | Цветность               | градус            | Менее 1                                      | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п. 5                        |

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах  
Образец поступил 15.05.2025 13:00  
дата начала испытаний 15.05.2025 13:05, дата окончания испытаний 27.05.2025 10:56

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)                | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7               |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3             |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 13                   | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5               |
| 4     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 Раздел VIII п.8.3 |

Конец протокола испытаний № 91-00-08/03656-25 от 29.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Т.С. Севостьянова  
29.05.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 91-00-08/03668-25 от 29.05.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru
2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9
3. **Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9
4. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя
5. **Место отбора:** распределительная водопроводная сеть, Крым Респ, р-н Первомайский, с Панфиловка, ул Школьная, д. 22
6. **Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 15.05.2025 08:00 - 10:50  
Ф.И.О., должность: Тарасова Светлана Александровна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах  
Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 13:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
7. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15.02.У-2020 от 3 февраля 2025 г.
8. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №7.3946-с62025 от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-08/03668-с-д.б-д-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                              | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4                | 153             |
| 2     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ             | 01222202837     |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, ТС 1/20 СПУ | 8444            |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ТС-1/80 СПУ | 48223           |
| 5     | Фотоколориметр КФК-2, КФК-2                                    | 8712417         |
| 6     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3                             | 9204916         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах  
Образец поступил 15.05.2025 13:00

дата начала испытаний 15.05.2025 13:00, дата окончания испытаний 27.05.2025 14:41

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                               | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 0                                                  | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| 2     | Вкус и привкус          | балл              | 4.горько-солёный                                   | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний<br>± неопределённость,<br>k=2 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                            | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) |
| 4     | Цветность               | градус            | Менее 1                                            | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п. 5                        |

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах  
Образец поступил 15.05.2025 13:00

дата начала испытаний 15.05.2025 13:05, дата окончания испытаний 27.05.2025 11:01

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)                | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7               |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3             |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 12                   | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5               |
| 4     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 Раздел VIII п.8.3 |

Конец протокола испытаний № 91-00-08/03668-25 от 29.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CF86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Т.С. Севостьянова  
29.05.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-08/03653-25 от 29.05.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - распределительная сеть у конечного потребителя

4. **Место отбора:** распределительная водопроводная сеть, Крым Респ, р-н Первомайский, с Сусанино, ул Молодежная, д. 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.05.2025 08:00 - 10:50

**Ф.И.О., должность:** Тарасова Светлана Александровна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с холодоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15.02.У-2020 от 3 февраля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Протокол испытаний № 91-00-08/03653-25 от 29.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Акт отбора №7.3947-сб2025 от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Кол образца (пробы): 91-00-08/03653-с-д.б-д-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений

мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

#### 11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                              | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4                | 153             |
| 2     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ             | 01222202837     |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, ТС 1/20 СПУ | 8444            |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, ТС-1/80 СПУ | 48223           |
| 5     | Фотоколориметр КФК-2, КФК-2                                    | 8712417         |
| 6     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3                             | 9204916         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах<br>Образец поступил 15.05.2025 13:00<br>дата начала испытаний 15.05.2025 13:00, дата окончания испытаний 27.05.2025 14:41 |                                           |                        |                                              |                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                         | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Запах                                     | балл                   | 0                                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Вкус и привкус                            | балл                   | 3.соленый                                    | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± неопределённость, k=2 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Мутность (по формазину)                   | ЕМФ                    | Менее 1                                      | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                 | градус                 | Менее 1                                      | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п. 5                        |
| Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах<br>Образец поступил 15.05.2025 13:00<br>дата начала испытаний 15.05.2025 13:05, дата окончания испытаний 27.05.2025 11:03      |                                           |                        |                                              |                             |                                             |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                         | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Escherichia coli (E. coli)                | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 13                                           | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 Раздел VIII п.8.3           |

Конец протокола испытаний № 91-00-08/03653-25 от 29.05.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 91-00-08/03653-25 от 29.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-  
90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10,  
тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.:  
(03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: (0-  
36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-  
летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Т.С. Севостьянова  
24.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-08/01959-25 от 24.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Первомайский, с.п. Первомайское, пгт Первомайское, ул Кооперативная, д.  
1

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)- Подземный источник  
централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора: скважина №3336, Крым Респ, м.р-н Первомайский, с.п. Сусанинское, с Ровное

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.03.2025 09:10 - 12:35

Ф.И.О., должность: Шаров Ю. В. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ  
ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2025 13:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15.02.У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №7.2160-сб2025 от 17 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 91-00-08/01959-25 от 24.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-08/01959-с-д.б-д-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4    | 153             |
| 2     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ | 01222202837     |
| 3     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-80М-2    | 3252            |
| 4     | Фотоколориметр КФК-2, КФК-2                        | 8712417         |
| 5     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3                 | 9204916         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах<br>Образец поступил 17.03.2025 13:10<br>дата начала испытаний 17.03.2025 13:10, дата окончания испытаний 19.03.2025 11:47 |                                           |                        |                                              |                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                         | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Запах                                     | балл                   | 0                                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Вкус и привкус                            | балл                   | 3, горько-щелочной                           | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний ± неопределённость, k=2 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Мутность (по формазину)                   | ЕМФ                    | Менее 1                                      | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цветность                                 | градус                 | Менее 1                                      | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п. 5                        |
| Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах<br>Образец поступил 17.03.2025 13:10<br>дата начала испытаний 17.03.2025 13:10, дата окончания испытаний 19.03.2025 11:32      |                                           |                        |                                              |                             |                                             |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний                         | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Escherichia coli (E. coli)                | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 11                                           | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено                                | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 Раздел VIII п.8.3           |

Конец протокола испытаний № 91-00-08/01959-25 от 24.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Т.С. Севостьянова  
24.03.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-08/01958-25 от 24.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Первомайский, с.п. Первомайское, пгт Первомайское, ул Кооперативная, д.  
1

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)- Подземный источник  
централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора: Скважина № 3219, скважина №3219, Крым Респ, м.р-н Первомайский, с.п. Сусанинское, с  
Ровное

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.03.2025 09:10 - 12:35

Ф.И.О., должность: Шаров Ю. В. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ  
ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2025 13:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15.02.У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №7.2159-сб2025 от 17 марта 2025 г.

Протокол испытаний № 91-00-08/01958-25 от 24.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-08/01958-с-д.б-д-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

#### 11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4    | 153             |
| 2     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ | 01222202837     |
| 3     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-80М-2    | 3252            |
| 4     | Фотоколориметр КФК-2, КФК-2                        | 8712417         |
| 5     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3                 | 9204916         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21 Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах

Образец поступил 17.03.2025 13:10

дата начала испытаний 17.03.2025 13:10, дата окончания испытаний 19.03.2025 11:37

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                         | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | 0                                            | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| 2     | Вкус и привкус          | балл              | 3, горько-щелочной                           | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± неопределённость, k=2 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                      | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) |
| 4     | Цветность               | градус            | Менее 1                                      | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п. 5                        |

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21 Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах

Образец поступил 17.03.2025 13:10

дата начала испытаний 17.03.2025 13:10, дата окончания испытаний 19.03.2025 11:25

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)                | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7               |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3             |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 15                   | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5               |
| 4     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 Раздел VIII п.8.3 |

Конец протокола испытаний № 91-00-08/01958-25 от 24.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: (0-3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



Т.С. Севостьянова  
24.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-08/01960-25 от 24.03.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Первомайский, с.п. Первомайское, пгт Первомайское, ул Кооперативная, д. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)- Подземный источник централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора: скважина №3227, Крым Респ, м.р-н Первомайский, с.п. Сусанинское, с Панфиловка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.03.2025 09:10 - 12:35

Ф.И.О., должность: Шаров Ю. В. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.03.2025 13:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15.02.У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №7.2161-сб2025 от 17 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 91-00-08/01960-25 от 24.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-08/01960-с-д.б-д-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                  | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-4    | 153             |
| 2     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80 СПУ | 01222202837     |
| 3     | Термостат суховоздушный электрический, ТС-80М-2    | 3252            |
| 4     | Фотоколориметр КФК-2, КФК-2                        | 8712417         |
| 5     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3                 | 9204916         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах  
Образец поступил 17.03.2025 13:10  
дата начала испытаний 17.03.2025 13:10, дата окончания испытаний 19.03.2025 11:47

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                         | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | Запах                   | балл              | нет                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| 2     | Вкус и привкус          | балл              | 2, соленый                                   | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                           |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± неопределённость, k=2 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                   |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                      | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) |
| 4     | Цветность               | градус            | Менее 1                                      | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п. 5                        |

Место осуществления деятельности: 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в Джанкойском, Красногвардейском, Краснопереконском и Первомайском районах  
Образец поступил 17.03.2025 13:10  
дата начала испытаний 17.03.2025 13:10, дата окончания испытаний 19.03.2025 11:34

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
|-------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)                | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.7               |
| 2     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п.6.3             |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 11                   | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п.5               |
| 4     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 Раздел VIII п.8.3 |

Конец протокола испытаний № 91-00-08/01960-25 от 24.03.2025