

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01

е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Н.М. Трушина

28.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/20835-25 от 28.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод с.Зерновое, с. Зерновое, Крым Респ, р-н Сакский, с Зерновое, ул Школьная, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.07.2025 11:00 - 11:30

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.07.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

2.19434-бс2025 Акт отбора от 23 июля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 91-00-04/20835-25 от 28.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/20835-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 2     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 3     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 23.07.2025 12:21<br>дата начала испытаний 23.07.2025 12:42, дата окончания испытаний 23.07.2025 15:42 |                                           |                         |                                            |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Запах                                     | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вкус и привкус                            | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мутность (по каолину)                     | мг/дм <sup>3</sup>      | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цветность                                 | градус                  | 3,5±1,1                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |
| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 23.07.2025 12:30<br>дата начала испытаний 23.07.2025 12:40, дата окончания испытаний 25.07.2025 08:47      |                                           |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 5,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/20835-25 от 28.07.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина

28.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/20837-25 от 28.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompcny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водопровод с.Низинное, с. Низинное, Крым Респ, р-н Сакский, с Низинное, ул Новая, д. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.07.2025 11:00 - 11:30

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.07.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

2.19435-бс2025 Акт отбора от 23 июля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за  
исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 91-00-04/20837-25 от 28.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/20837-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 2     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 3     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 23.07.2025 12:22<br>дата начала испытаний 23.07.2025 12:32, дата окончания испытаний 23.07.2025 15:50 |                                           |                         |                                            |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Запах                                     | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вкус и привкус                            | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мутность (по каолину)                     | мг/дм <sup>3</sup>      | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цветность                                 | градус                  | 3,30±0,99                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |
| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 23.07.2025 12:30<br>дата начала испытаний 23.07.2025 12:40, дата окончания испытаний 25.07.2025 08:48      |                                           |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 4,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/20837-25 от 28.07.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069


Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП  Н.М. Трушина  
14.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/19419-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompcny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

3. Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

4. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

5. Место отбора: водопровод с.Низинное, с. Низинное, Крым Респ, р-н Сакский, с Низинное, ул Новая, д. 8

6. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.07.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.07.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

8. Дополнительные сведения:

2.18234-бс2025 Акт отбора от 8 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 91-00-04/19419-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/19419-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 2     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 3     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 08.07.2025 15:37<br>дата начала испытаний 08.07.2025 15:47, дата окончания испытаний 09.07.2025 15:31 |                                           |                         |                                            |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Запах                                     | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вкус и привкус                            | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мутность (по каолину)                     | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,67±0,13                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цветность                                 | градус                  | 4,4±1,3                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |
| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 08.07.2025 11:50<br>дата начала испытаний 08.07.2025 11:55, дата окончания испытаний 10.07.2025 09:22      |                                           |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 5,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/19419-25 от 14.07.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина  
14.07.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/19126-25 от 14.07.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** с. Зерновое, Крым Респ, р-н Сакский, с Зерновое, ул Школьная, д. 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 08.07.2025 08:00 - 09:00

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.07.2025 10:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.18042-бс2025 Акт отбора от 8 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 91-00-04/19126-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/19126-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 2     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 3     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 04.07.2025 13:27<br>дата начала испытаний 04.07.2025 13:37, дата окончания испытаний 08.07.2025 14:35 |                                           |                         |                                            |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Запах                                     | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вкус и привкус                            | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мутность (по каолину)                     | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,67±0,13                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цветность                                 | градус                  | 3,30±0,99                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |
| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 04.07.2025 13:40<br>дата начала испытаний 04.07.2025 13:50, дата окончания испытаний 08.07.2025 10:17      |                                           |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 5,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/19126-25 от 14.07.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина  
14.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/19414-25 от 14.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompcny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: с. Зерновое, Крым Респ, р-н Сакский, с Зерновое, ул Школьная, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 08.07.2025 08:00 - 09:00

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.07.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

2.18233-бс2025 Акт отбора от 8 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 91-00-04/19414-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 91-00-04/19414-с-е.б-е-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**11. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |
| 2     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 3     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 4     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 08.07.2025 15:34  
дата начала испытаний 08.07.2025 15:44, дата окончания испытаний 09.07.2025 15:28

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 3,6±1,1                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 08.07.2025 11:50  
дата начала испытаний 08.07.2025 11:55, дата окончания испытаний 10.07.2025 09:21

| № п/п | Определяемые показатели                                 | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Бактерии вида <i>Escherichia coli</i> ( <i>E.coli</i> ) | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2     | Колифаги                                                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии                         | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C               | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 4,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Энтерококки                                             | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/19414-25 от 14.07.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01

е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина  
14.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/19141-25 от 14.07.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водопровод с.Наумовка, с.Наумовка, Крым Респ, р-н Сакский, с Наумовка, ул Гагарина, д. 46

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 04.07.2025 11:00 - 11:30

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.07.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.18057-бс2025 Акт отбора от 4 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 91-00-04/19141-25 от 14.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/19141-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |
| 2     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 3     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 4     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 04.07.2025 13:43<br>дата начала испытаний 04.07.2025 13:53, дата окончания испытаний 08.07.2025 14:33 |                                           |                         |                                            |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Запах                                     | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вкус и привкус                            | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мутность (по каолину)                     | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,61±0,12                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цветность                                 | градус                  | 3,9±1,2                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |
| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 04.07.2025 13:40<br>дата начала испытаний 04.07.2025 13:50, дата окончания испытаний 08.07.2025 10:28      |                                           |                         |                                            |                             |                           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 5,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/19141-25 от 14.07.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ

МП  Н.М. Трушина  
04.07.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/17871-25 от 04.07.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Подземный источник централизованного водоснабжения населения - Воды подземные питьевые.

4. **Место отбора:** скважина №3964, Скважина №3964, Респ, Крым, р-н, Сакский, с, Зерновое

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 24.06.2025 09:00 - 09:30

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.06.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.16960-бс2025 Акт отбора от 24 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/17871-25 от 04.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/17871-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 2     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |
| 3     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 24.06.2025 14:50<br>дата начала испытаний 24.06.2025 15:00, дата окончания испытаний 26.06.2025 15:34 |                                           |                         |                                            |                             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Запах при 20 °С                           | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вкус и привкус                            | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2   |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мутность (по каолину)                     | мг/дм <sup>3</sup>      | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цветность                                 | градус                  | 3,20±0,96                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5         |
| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 24.06.2025 13:20<br>дата начала испытаний 24.06.2025 13:30, дата окончания испытаний 27.06.2025 09:14      |                                           |                         |                                            |                             |                             |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 6,00                                       | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23             |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/17871-25 от 04.07.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.М. Трушина

02.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/17870-25 от 02.07.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Подземный источник централизованного водоснабжения населения - Воды подземные питьевые.

4. Место отбора: скважина №3969, Скважина №3969, Респ, Крым, р-н, Сакский, с, Низинное

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 24.06.2025 09:00 - 09:30

Ф.И.О., должность: Кийякин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.06.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

2.16961-бс2025 Акт отбора от 24 июня 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/17870-25 от 02.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/17870-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             | 16979           |
| 2     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 647             |
| 3     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 6795            |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 24.06.2025 14:51

дата начала испытаний 24.06.2025 15:01, дата окончания испытаний 26.06.2025 15:29

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3 |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2   |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,80±0,16                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6       |
| 4     | Цветность               | градус             | 5,2±1,6                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5         |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах

Образец поступил 24.06.2025 13:20

дата начала испытаний 24.06.2025 13:30, дата окончания испытаний 27.06.2025 09:14

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2     | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 3,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/17870-25 от 02.07.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CF86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина

07.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/12201-25 от 07.06.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. **Место отбора:** водопровод с.Зерновое, с. Зерновое, Крым Респ, р-н Сакский, с Зерновое, ул Школьная, д. 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.05.2025 09:00 - 10:00

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.12302-бс2025 Акт отбора от 15 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/12201-25 от 07.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/12201-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 15.05.2025 13:03<br>дата начала испытаний 15.05.2025 13:13, дата окончания испытаний 19.05.2025 11:10 |                                       |                         |                                            |                             |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Запах                                 | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Вкус и привкус                        | балл                    | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2           |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Мутность (по каолину)                 | мг/дм <sup>3</sup>      | 0,61±0,12                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цветность                             | градус                  | 3,30±0,99                                  | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5                 |
| Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43<br>Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах<br>Образец поступил 15.05.2025 11:00<br>дата начала испытаний 15.05.2025 11:10, дата окончания испытаний 19.05.2025 10:50      |                                       |                         |                                            |                             |                                     |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Escherichia coli</i>               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 4                                          | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/12201-25 от 07.06.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, е-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г Феодосия, ул  
Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, е-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, е-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г Джанкой, ул  
Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, е-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика Крым, г  
Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, е-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым,  
р-н Советский, пгт Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, е-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, е-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина  
07.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/12202-25 от 07.06.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. **Место отбора:** водопровод с.Низинное, с. Низинное, Крым Респ, р-н Сакский, с Низинное, ул Новая, д. 8

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.05.2025 09:00 - 10:00

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 11:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.12303-бс2025 Акт отбора от 15 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/12202-25 от 07.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/12202-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 15.05.2025 13:12  
дата начала испытаний 15.05.2025 13:22, дата окончания испытаний 19.05.2025 11:09

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,73±0,15                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 5,0±1,5                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 15.05.2025 11:00  
дата начала испытаний 15.05.2025 11:10, дата окончания испытаний 19.05.2025 10:51

| № п/п | Определяемые показатели               | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i>               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                              | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии       | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 6                    | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021                     |
| 5     | Энтерококки                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/12202-25 от 07.06.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт  
Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым,  
г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г  
Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г  
Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика  
Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CG86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.М. Трушина  
04.04.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/06484-25 от 04.04.2025

- Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru
- Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9  
**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9
- Наименование образца испытаний:** Подземный источник централизованного водоснабжения населения - Воды  
подземные питьевые.
- Место отбора:** скважина №3969, Скважина №3969, Респ, Крым, р-н, Сакский, с, Низинное
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 27.03.2025 09:00 - 09:30  
**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»  
**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 11:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.
- Дополнительные сведения:**  
2.6762-бс2025 Акт отбора от 27 марта 2025 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/06484-25 от 04.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/06484-с-е.6-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             |                 |
| 2     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 16979           |
| 3     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 647             |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 6795            |
|       |                                              | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 27.03.2025 15:15

дата начала испытаний 27.03.2025 15:25, дата окончания испытаний 28.03.2025 11:32

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3 |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2   |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,67±0,13                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6       |
| 4     | Цветность               | градус             | 4,1±1,2                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5         |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 27.03.2025 11:00

дата начала испытаний 27.03.2025 11:10, дата окончания испытаний 31.03.2025 10:25

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2     | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 2,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/06484-25 от 04.04.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 549-901

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069


Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: (0-3652)54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 298302, Республика Крым, г Керчь, ул  
Комарова, д. 4, тел.: (0-36561) 2-22-90, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт  
Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: (0-36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298600, Республика Крым,  
г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: (03654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым, г  
Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: (0-36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г  
Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: (0-36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика  
Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: (0-36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CT86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



 Н.М. Трушина  
04.04.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/06482-25 от 04.04.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437)тел: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** Подземный источник централизованного водоснабжения населения - Воды  
подземные питьевые.

4. **Место отбора:** скважина №3964, Скважина №3964, Респ, Крым, р-н, Сакский, с, Зерновое

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 27.03.2025 09:00 - 09:30

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 11:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. **Дополнительные сведения:**

2.6761-бс2025 Акт отбора от 27 марта 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за

Протокол испытаний № 91-00-04/06482-25 от 04.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/06482-с-е.6-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                            | Заводской номер |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат воздушный, ТС 1/80 СПУ             |                 |
| 2     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ    | 16979           |
| 3     | Термостат суховоздушный ТС 80, ТС            | 647             |
| 4     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ" | 6795            |
|       |                                              | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 27.03.2025 15:14

дата начала испытаний 27.03.2025 15:25, дата окончания испытаний 28.03.2025 11:29

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3 |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2   |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,67±0,13                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6       |
| 4     | Цветность               | градус             | 4,3±1,3                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5         |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 27.03.2025 11:00

дата начала испытаний 27.03.2025 11:10, дата окончания испытаний 31.03.2025 10:24

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)   | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021           |
| 2     | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 2,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23           |
| 5     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23           |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/06482-25 от 04.04.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт  
Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым,  
г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г  
Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика  
Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298302,  
Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CF86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина  
29.04.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 91-00-04/07660-25 от 29.04.2025

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru  
2. **Юридический адрес:** 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

**Фактический адрес:** Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9  
3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. **Место отбора:** водопровод с.Низинное, с. Низинное, Крым Респ, р-н Сакский, с Низинное, ул Новая, д. 8  
5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 14.04.2025 10:00 - 11:30

**Ф.И.О., должность:** Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

**Условия доставки:** Сумка-холодильник с хладоэлементами

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 14.04.2025 12:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.  
7. **Дополнительные сведения:**

2.8065-бс2025 Акт отбора от 14 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 91-00-04/07660-25 от 29.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/07660-с-е.б-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер  |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              |                  |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 647<br>011902038 |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003          |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 14.04.2025 16:01

дата начала испытаний 14.04.2025 16:11, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:35

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,63±0,13                                  | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 4,7±1,4                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 14.04.2025 12:00

дата начала испытаний 14.04.2025 12:30, дата окончания испытаний 16.04.2025 09:25

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 4,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23                     |
| 5     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/07660-25 от 29.04.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и  
городе федерального значения Севастополе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»  
Ф(ИЛЦ):05.11.112.1.12.23)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»

Юридический адрес: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия СССР, д. 67, тел.: +7  
(3652) 54-99-01

e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru

ОГРН 1149102060348 ИНН 9102034069

Адреса мест осуществления деятельности: 295034, Республика Крым, г Симферополь, ул Набережная имени 60-летия  
СССР, д. 67, тел.: +7 (3652) 54-99-01, e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru; 297200, Республика Крым, р-н Советский, пгт  
Советский, ул Пролетарская, д. 10, тел.: +7 (36551) 9-16-05, e-mail: fbuz\_sov@cge-crimea.ru; 298100, Республика Крым,  
г Феодосия, ул Чкалова, д. 62, тел.: +7 (36562) 3-40-03, e-mail: fbuz\_feod@cge-crimea.ru; 296108, Республика Крым, г  
Джанкой, ул Дзержинского, д. 30/21, тел.: +7 (36564) 3-15-39, e-mail: fbuz\_djank@cge-crimea.ru; 297412, Республика  
Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43, тел.: +7 (36569) 6-17-13, e-mail: fbuz\_evp@cge-crimea.ru; 298600,  
Республика Крым, г Ялта, ул Руданского, д. 41, тел.: +7 (3654) 26-22-54, e-mail: fbuz\_yal@cge-crimea.ru; 298302,  
Республика Крым, г Керчь, ул Комарова, д. 4, тел.: +7 (36561) 6-16-84, e-mail: fbuz\_kerch@cge-crimea.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21CT86

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая бактериологической лабораторией,  
Заместитель руководителя ИЛЦ



МП

Н.М. Трушина  
29.04.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 91-00-04/07657-25 от 29.04.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"  
(ИНН 9107000240 ОГРН 1149102017437) тел.: +7 9787148341, email: sakwcompny@mail.ru

2. Юридический адрес: 296560, РЕСПУБЛИКА КРЫМ Р-Н САКСКИЙ, С. ЛЕСНОВКА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ  
Д. 9

Фактический адрес: Крым Респ, м.р-н Сакский, с.п. Лесновское, с Лесновка, ул Механизаторов, д. 9

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - Распределительная сеть у  
конечного потребителя.

4. Место отбора: водопровод с.Зерновое, с. Зерновое, Крым Респ, р-н Сакский, с Зерновое, ул Школьная, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.04.2025 10:00 - 11:30

Ф.И.О., должность: Кияйкин П. В. Начальник отдела экологии и природных ресурсов ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.04.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №15/02/У-2020 от 3 февраля 2020 г.

7. Дополнительные сведения:

2.8064-бс2025 Акт отбора от 14 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 91-00-04/07657-25 от 29.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-2 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 91-00-04/07657-с-е.6-е-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                      | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат с водяной рубашкой ЗЦ-1125М, ЗЦ              | 647             |
| 2     | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ, ТС | 011902038       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01-"ЗОМЗ"           | 1571003         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Санитарно-гигиеническая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 14.04.2025 15:20

дата начала испытаний 14.04.2025 15:30, дата окончания испытаний 16.04.2025 10:32

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах                   | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Вкус и привкус          | балл               | 1                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по каолину)   | мг/дм <sup>3</sup> | Менее 0,58                                 | Не более 1,5 (мг/л)         | ГОСТ Р 57164-2016 п.6     |
| 4     | Цветность               | градус             | 4,7±1,4                                    | Не более 20                 | ГОСТ 31868-2012 п.5       |

Место осуществления деятельности: 297412, Республика Крым, г Евпатория, ул Некрасова, д. 37/43  
Бактериологическая лаборатория ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г.Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах  
Образец поступил 14.04.2025 12:00

дата начала испытаний 14.04.2025 12:30, дата окончания испытаний 16.04.2025 09:25

| № п/п | Определяемые показатели                   | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований           |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli                          | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 2     | Колифаги                                  | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23                     |
| 3     | Обобщенные колиформные бактерии           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |
| 4     | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 6,00                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23                     |
| 5     | Энтерококки                               | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021                     |

Конец протокола испытаний № 91-00-04/07657-25 от 29.04.2025